



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за отглеждане на птици (бройлери), включваща 6 броя сгради,

Дата на извършване на проверката: 18.10.2024 г.

Място на извършване на проверката: „Трали“ ООД, гр. Пловдив, площадка в с. Петокладенци, област Плевен.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0722/11.10.2024 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2024 г. по отношение спазване на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г., актуализирано с Решение № 444-Н0-И2-А2/2024 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г., актуализирано с Решение № 444-Н0-И2-А2/2024 г. на оператор „Трали“ ООД, гр. Пловдив.


При извършената проверка е констатирано следното:

При проверката се констатира, че:

В изпълнение на утвърден от МОСВ годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен, на 16.10.2024г. е осъществена планова проверка на „Трали“ ООД оператор на комплексно разрешително КР № 444-Н0/2012, актуализирано с Решение № 444-Н0-И2-А2/2024 г. За горепосочената проверка операторът на КР е уведомен с писмо изх. №4653/14.10.2024 г. и на електронна поща. Писмото е изпратено на БДДР Плевен за участие в проверката по комуникатор и е регистрирано с номер към МВЗЗВ-02-52-(13)/14.10.2024г. По време на проверката не присъства представител на БДДР Плевен.

Проверката, на площадката с Инсталация за отглеждане на птици (пекински патици), включваща 6 броя сгради е осъществена в присъствието и двамата управители на обекта. В хода на проверката се разбира, че в инсталацията се отглеждат пекински патици в момента, но под 40 000 бр., за което са представени документи.

При проверката на **Условие 2.1. (поставено с Решение № 444-Н0-И2-А2/2024 г.)** от действащото към момента комплексно разрешително с текст: “На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите по **Условие № 2** единствено след издаване на Разрешително за водоземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор. За дейностите по изпълнение на настоящото условие, притежателят на настоящото разрешително да изпълни задълженията си по реда на Глава шеста, Раздел III



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



от ЗООС – Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения.“, управителят на дружеството обясни, че все още няма издадено Разрешително за водоземане, но може да се работи с по-малък капацитет от 40 000 бр. места за птици, без издадено Разрешително за водоземане.

Това твърдение и липсата на присъстващ експерт от БДДР Плевен, който да установи като компетентен орган изпълнението на Условие № 2.1 от КР ,води до невъзможност за продължаване на проверката и същата е прекратена на място.

Заключение:

Във връзка с направените констатации и невъзможност за осъществяване на планова проверка на площадката с КР№ 444-Н0/2012 г., актуализирано с Решение № 444-Н0-И2-А2/2024 г., същата е прекратена и ще бъде направена нова проверка на място .