



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от извънпланова проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Промислена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от „Клеърс“ ООД, с. Черковица, общ. Никопол.

Дата на извършване на проверката: 11.03.2025 г.,

Място на извършване на проверката: с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

Основание за проверката: с писмо с вх. № 1372/06.03.2025г. на МОСВ относно постъпил в НС въпрос на народни представители и Заповед № РД 0112/10.03.2025 г. на Директора на РИОСВ – Плевен

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н1/2014г., на оператор „Клеърс“ ООД, с. Черковица


При проверката се констатира, че:

„Клеърс“ ООД е оператор на комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 430-Н1-И1-А2/2020 г. включващо Промислена инсталация за производство на хартия –т. 6.1 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС. Настоящата извънпланова проверка е във връзка с постъпило в РИОСВ Плевен писмо на МОСВ с вх. № 1372/06.03.2025г. Промислената инсталация за производство на хартия включваща производствена линия Машина №1 (частично разглобена) и производствена линия Машина №2 (налична на площадката) не работи в момента на проверката. По данни на оператора от 7.03.2025г., е настъпила неизправност на помпа за водовземане от река Дунав, поради което Инсталацията не осъществява производствена дейност в момента на проверката. Към момента на проверката РИОСВ Плевен не е уведомена за аварийни или други замърсявания от оператора на действащото към момента комплексно разрешително.

В момента на проверката е извършен оглед на следните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води:

- флотатор „Крофта“ за първично пречистване на производствени отпадъчни води;
- ПСОВ за битови и производствени отпадъчни води;
- съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води.

Всички пречиствателни съоръжения за отпадъчни води не са в работен режим – не постъпва вода за пречистване. При проверката е извършен оглед и на открит канал с трапецовидно сечение и бетонова облицовка за заустване на отпадъчни води от Промислена инсталация за производство на хартия в р. Осъм, описан в КР № 430-Н1/2014 г. като „естествен овраг“, точка на пробовземане (изход изтичане на пречистените води от колектора в естествен овраг), участък от р. Осъм, граничещ с мястото на заустване. При огледа не е установено наличие на воден поток в точката на пробовземане и заустване на отпадъчни води в р. Осъм. Не са взети водни проби за изпитване от РЛ –Плевен. При огледа на р. Осъм, визуално е установено, че водата в реката е с характерен зеленикав цвят, като по течението на реката не са налични фрагменти сива маса по водната повърхност, които са констатирани в предходна проверка. В точката на заустване на открития канал в р. Осъм е установено наличие на натрупана от двете страни на канала утайка със сив цвят.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



При настоящата проверка е извършен оглед на обособените на площадката участъци за разделно събиране, съхраняване и предварително съхраняване на отпадъци, както и на технологичните съоръжения използвани за третиране на отпадъци. Приеманите за третиране отпадъци (хартия и картон) се съхраняват в закрито складово помещение и върху откритата част от площадката, с трайна настилка и обозначени с код на отпадъка. Образуванията от производствената дейност отпадъци – гъста течна маса от хидропулпера, се отвежда чрез тръби и канали и събират в открит резервоар, където се оттежда от излишната вода. Така образуваният отпадък с код 03 03 07, представляващ раздробена хартия, пластмасови частици, минерални материали и други примеси, под формата на гъста каша се събира и съхранява на открит участък. От машина за производство на хартия „тишу“ отпадъчната вода преминава през флотатор „крофта“, за отделяне на остатъци, които се връщат към хидропулпера. При извършения оглед е установено наличие на производствени отпадъци от третиране на хартиени отпадъци, образувани от дейността на хидропулпера, филтър-преса и флотатор „крофта“. По данни на оператора образуванията отпадъци при третиране на хартия и картон, се събират с подемна техника и извозват за депониране на депо за производствени отпадъци, разположено в имоти съседни на ПСОВ – УПИ с идентификатор 80697.91.422 и ПИ с идентификатор 80697.91.339 в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен. В посочените имоти при настоящата проверка са установени, струпани на отделни купове с височина до около един метър в количество от около 50 т., отпадъци идентични по външен вид на съхраняваните на площадката на инсталация за производство на хартия „тишу“. УПИ с идентификатор 80697.91.422 в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен, е собственост на „Джи Еф Еф“ АД с ЕИК 200493141, като същия е с НТП „за електроенергийно производство“, с площ 42902 кв.м. ПИ с идентификатор 80697.91.339 в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен, е собственост на „Джи Еф Еф“ АД с ЕИК 200493141, като същия е с НТП „депо за индустриални отпадъци“, с площ 5569 кв.м. УПИ с идентификатор 80697.91.422, представляващ площадка с бетоново покритие и бетонови оградни стени с височина около два метра, граничещ по западния край с преминаващ канал, е формиран откос с височина до около шест метра и дължина над петстотин метра. По повърхността на същия участък изравнен с бетоновата площадка е видимо запръстяване, покриващо отпадъци идентични по външен вид на механично отделените при производство на хартия „тишу“. В ПИ с идентификатор 80697.91.339, по данни на оператора в предходен период е използвано като депо за производствени отпадъци. Към момента на проверката в същия имот е формиран горен слой, върху който на отделни участъци са струпани на купове отпадъци идентични по външен вид на механично отделените при производство на хартия „тишу“. Площадката на ПСОВ е непосредствено граничеща с УПИ с идентификатор 80697.91.422 и ПИ с идентификатор 80697.91.339 в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен, в които имоти се съхранява земекопна колесна и верижна техника. Съхраняваните от оператора отпадъци в УПИ с идентификатор 80697.91.422 и ПИ с идентификатор 80697.91.339 в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен, не са включени в обхвата на площадката с КР, с което е в неизпълнение на Условие 11.3.3 от КР № 430-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 430-Н1-И1-А2/2020 г. При извършения оглед на участъка около изпускателен трапецовиден канал с бетонова облицовка за заустване на пречистени отпадни води в р. Осъм, са установени струпани на купове отпадъци от почистване на канали, отпадъци идентични по външен вид на механично отделените при производство на хартия „тишу“. По стените и дъното на същия канал се наблюдават отлагания със сиво-бял цвят, идентични по външен вид на образуванията при производство на хартия „тишу“.

На площадката на ПСОВ се съхранява утайка от пречистване на отпадъчни води – отпадък с код 19 08 12. За предаване отпадъците на депо се представи договор с община Никопол – оператор на РДНО Никопол, за депониране на отпадъци с код 03 03 07, 03 03 10 и 10 01 01. Договорът е със срок на изпълнение 60 (шестдесет) месеца. По отношение на

същите отпадъци са изготвени и представени в РИОСВ – Плевен, доклади от основно охарактеризиране.

По време на проверката е извършено вземане на извадки от почва от поземлен имот с идентификатор 80697.259.5 по КККР на с. Черковица, съседен на терени, върху който са налични производствени отпадъци от дейността на „Клеърс“ ЕООД и от един от имотите, в които са налични отпадъци - ПИ с идентификатор 80697.91.339 по КККР на с. Черковица. Вземането на извадки от почва е извършено от експерт от Регионална лаборатория Плевен към ИАОС съгласно възлагателно писмо на РИОСВ Плевен с изх. №1372(1)/07.03.2025 г. Съставен е протокол от вземане на извадки от почва, което е извършено в присъствието на представител на „Клеърс“ ЕООД. Не са взети почвени проби от терена, находящ се около открит канал с трапецовидно сечение и бетонова облицовка за заустване на отпадъчни води от промишлена инсталация за производство на хартия в р. Осъм, описан в КР №430-Н1/2014 г., като „естествен овраг“. Причината е, че теренът и каналът попадат в ПИ с идентификатор 80697.91.415, който е с вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, с НТП Водно течение, река, видът територия и НТП са извън обхвата на Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.

Заклучение:

Във връзка с изпълнение на Условие №11 от действащото към момента КР, на оператора е дадено предписание, което е изпълнено в определения срок. Във връзка с установено неизпълнение на Условие № 11.3.3 на КР № 430-Н1/2014 г., на дружеството е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение.