



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПЛЕВЕН

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЗОрНИЦА ИОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Предприятие за производство на дървесно влакнести плочи и шперплат, стопанисвано от „ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Дата на извършване на проверката: 09.06.2026 г.

Място на извършване на проверката: гр. Троян, кв. „Велчевски“, индустриална зона, община Троян, област Ловеч.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- атмосферен въздух;
- води;
- управление на отпадъците.

Основание на проверката: : планов текущ контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които я замърсяват или увреждат, на основание: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, чл. 24 и чл. 30з от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 151, ал. 4 от Закона за водите, чл.72, ал. 2 и чл. 119 от Закона за управление на отпадъците и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2026 г.

Цели на проверката:

Осъществяване на планов контрол по спазване изискванията на:


- Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
- Закона за водите;
- Закона за управление на отпадъците;
- Наредбите към горепосочените закони, приложими към дейностите в обекта.

Констатации:

Проверени са следните производствени участъци и документи:

- цех за производство на шперплат;
- пречиствателна станция за отпадъчни води и площадката около нея;
- участък от р.Осъм, граничещ с площадката на предприятието;
- пунктове за мониторинг на атмосферни площадкови води;
- участъци за съхраняване и предварително третиране на странични продукти и отпадъци;
- източници на емисии от летливи органични съединения в атмосферата;
- протоколи от собствен мониторинг, информационни листи за безопасност, договори, отчетни документи по отпадъци.

Атмосферен въздух



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



1. Контрол по Наредба 7/21 Окт. 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ. бр.96/31.10.2003г., посл. изм. и доп. ДВ.бр.24 /12.03.2013г.)

Ламинирането на дървесни плоскости като част от технологичния процес в предприятието е дейност от обхвата на Наредба 7/2003г. Декларираната консумация на разтворители за 2025 г. е 9,993 т., тя надвишава праговата стойност (ПСКР), което определя приложимата емисионна норма за работата на инсталацията, а именно нормата за общи емисии (НОЕ), определена в Приложение № 2 към наредбата. Задължението на дружеството да бъде изготвен и представен План за управление на разтворителите за изтеклата календарна година в срок до 31.03.2026 г. е изпълнено. Планът е представен в РИОСВ-Плевен. Оценката на съответствието с НОЕ за 2025 г. е направена в представения план и тя е, че емисиите от работата на инсталацията са $9,6 \text{ g/m}^2$ и не превишават нормата от 30 g/m^2 . Мерките за контрол и ограничаване на емисиите от ЛОС при ламиниране се свеждат до контрол на технологичните параметри на операцията. Контролират се температурата и налягането на пресата за ламиниране, като тези параметри са различни за различните по дебелина дървени плоскости. Мерките се отнасят и се прилагат постоянно, в текущата работа.

При проверката е направен оглед на източниците на емисии. Източник на емисии от ЛОС при ламиниране на хартията е пресата за ламиниране (K12) и в момента на проверката работи. Организираните емисии при работата ѝ са измерени на 20.11.2025 г. от акредитирана лаборатория. Протоколът е представен с доклад вх.№АО-6327/15.12.2025 г. в РИОСВ-Плевен в съответствие с реда, определен в Наредба №6/1999г. Резултатите от измерването служат за оценка на организираните емисии в плана за управление на разтворителите за текущата година. Емисиите от ЛОС при работата на пресата за ламиниране (K12) подлежат на задължителен емисионен контрол до края на 2027 г.

Инсталацията за ламиниране на дървесина е включена в публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности от обхвата на Приложение № 1 към наредбата. Издаденото удостоверение за регистрация е с номер №12/10.10.2013г, а инсталацията е с регистрационен номер PVN00012. При настоящата проверка не е констатирана промяна в техниката, технологията и суровините ползвани за ламиниране.

В публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с разтворители от обхвата на Наредба 7/2003г. през 2018г. е вписана втора инсталация за лакиране на дървесно-влакнести плочи под номер PVN00079. Инсталацията не работи, тъй като е част от цех ДВП, Оборудването в цеха е демонтирано.

На територията на цех „Шперплат“, участък „ламиниране“ се ползват една камера с две работни места за боядисване на кантовете на шперплата. За тази дейност се ползват бои на водна основа, като до 2017 г. е ползвана фасадна боя с минимално съдържание на разтворители, а от 2018 г. се използва боя, която не съдържа такива. Бояджийската камера в цех „Шперплат“, участък „ламиниране“ е вписана в публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с разтворители под номер PVN00012. Консумацията на разтворители за инсталация PVN00012 за 2025 г. е 1,633.

Източниците на емисии на летливи органични съединения (ЛОС), с консумация под праговата стойност (ПСКР)

- 2 бр. двадесет и пет етажни преси за горещо пресоване на шперплат (с комин K-10).

Последните проведени СПИ на емисиите на ЛОС, изразени като общ въглерод, на изпускащи устройство K-10 е проведено на 20.11.2025 г. от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в РИОСВ – Плевен с доклад.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води.

„Велде България“ АД има издадено Решение №3037/18.08.2020 г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №13130011/01.09.2014 г. за заустване на площадкови (замърсени атмосферни) води от площадковата канализация на предприятие за производство на шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи) в р. Осъм, с краен срок на действие до 01.09.2026 г.

На Дружеството е разрешено да зауства атмосферни води от площадката на предприятието в три пункта в р. Осъм. При извършения обход, в сухо време, но след обилни валежи се установи, че нивото на р. Осъм е високо и няма видимост на пунктовете.

Количеството на падналите валежи на територията на площадката на обекта се измерва с монтиран безжичен електронен дъждомер.

В момента на проверката от дейността на предприятието се формира единствено поток битово-фекални отпадъчни води. Не се формира поток производствени отпадъчни води поради прекратяване на производствената дейност на цех „ДВП“. Потокът битово-фекални отпадъчни води се отвежда директно в канализационната система на гр. Троян, стопанисвана от „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян. В момента на проверката ПСОВ не работи, поради липса на източник на поток производствени отпадъчни води. При проверката са показани документи относно заустване на отпадъчните води в канализационната система на гр. Троян, включващи – месечни фактури, към „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян, за платена услуга за приемане и пречистване на отпадъчни води, месечни протоколи на „ВиК Стенето“ ЕООД от пробовземане и изпитване на отпадъчни води от ревизионна шахта преди заустване в канализационната система, последен протокол на „ВиК Стенето“ ЕООД за отчитане на показания на разходомери за питейна и отпадъчна вода от „Велде България“ АД.

При извършеният оглед на площадката се констатира, че поставената от РИОСВ – Плевен плomba на шахтата, намираща се до помещение с филтър преса е корозирала. Извърши се препломбиране на шахтата. Сградата на флотационната инсталация е заключена, инсталацията не работи.

Дружеството е провело собствен мониторинг на отпадъчни води за 2025 г. с честота и по показатели заложи в Разрешителното за заустване, резултатите от него са представени в РИОСВ – Плевен. С писмо вх. № АО-1396/11.03.2026г. е представен Доклад, относно изпълнение на условията в разрешителното за заустване за 2025 г. и Решението към него, с което е изпълнено задължението по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.

Управление на отпадъците

Контрол по чл.119 във връзка с чл.72, ал.2 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО):

„Велде България“ АД има разрешение за дейности с отпадъци № 08-ДО-296-08/27.11.2024 г., издадено от РИОСВ – Плевен по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъци /ЗУО/. Настоящата проверка се извършва по отношение на площадка вписана под № 1 в разрешението с местонахождение: гр. Троян, кв. „Велчевски“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73198.501.106 и ПИ с идентификатор № 73198.501.26 с обща площ 172 338 кв. м., съгласно разрешение за дейности с отпадъци. Площадката вписана под № 2 и находяща се в гр. Троян, ул. „Дунав“ № 2, ПИ с идентификатор № 73198.501.19 по КККР на града, е закрыта.

На площадка № 1 са разрешени следните дейности с отпадъци:

- R 1 – Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия за отпадъци с кодове 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03 и 19 08 12. Оползотворяването чрез изгаряне на неопасни дървесни отпадъци и утайки от ЛПСОВ се извършва в котел Берч № 1 и Берч № 2, всеки с капацитет 2,7 т/час и мощност 8 MW. Дървесните отпадъци са предварително раздробени в дробилна машина Grizzly;

- R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 – рязане и раздробяване за отпадъци с кодове 03 01 01, 03 01 04*, 03 01 05, 03 03 01 и 15 01 03 и уплътняване, кондициониране за отпадък с код 19 08 12;

• R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им – за отпадъци с кодове 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01.

Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, Решение № 08-РД-166-02/25.02.2019 г. на РИОСВ – Плевен.

В изпълнение на „Методика за реда и начина на контрол на количествата неопасни отпадъци, оползотворявани в горивната инсталация на „Велде България“ АД“ съгласно допълнително условие 3.3 от разрешението за дейности с отпадъци, на площадка № 1 се води се дневник за отчитане оползотворените отпадъци. В РИОСВ – Плевен постъпват ежемесечни справки за оползотворените чрез изгаряне отпадъци от „Велде България“ АД за периода от предходната проверка до настоящия момент. Няма надвишение при изгаряне на повече от 3 тона неопасни отпадъци за час.

С решение на МОСВ № СП-036/20.06.2017 г., са обявени като страничен продукт за дружеството генерирани до момента отпадъци с код 03 01 01, 03 01 04* и 03 01 05. Същите материали (дървесни отпадъци) се явяват страничен продукт от производството на шперплат, който се съхранява на площадката на дружеството и се оползотворява по дейност с код R 1 – добиване на енергия, като горивен източник.

„Велде България“ АД е извършило класификация на отпадъците си по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Наличните по време на проверката отпадъци се съхраняват разделно и обозначени с код.

Проверяваното дружество вписва в Националната информационна система за отпадъци (НИСО) информация за генерираните количества отпадъци съобразно изискванията на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

По данни на оператора в периода от предходната проверка до настоящия момент не са приемани отпадъци с код 03 01 01 и 03 01 05 от други юридически лица с цел оползотворяване.

Представени са договори за предаване на отпадъци от ОЧЦМ, опаковки, ИУЕЕО и ОМ.

Дружеството е подало годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2025 г. чрез НИСО.

Заклучение:

При извършената проверка не са установени пропуски или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми по проверените компоненти и фактори на околната среда.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка...

- контрол за изпълнение на задължения по екологичното законодателство.