

## ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен  
през месец АВГУСТ 2024 г.

### Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

#### **Засилен превантивен контрол:**

- Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за преценяване необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на процедура.
- Изготвени са общо 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС, от тях 3 бр. ОВОС и 1 бр. по ЕО. За 45 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
- Проведени са консултации, изготвени са информации, справки и др.
- През м. август са постановени 12 бр. Решения – 11 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл.20 и 1 бр. по чл. 2 (5) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).
- През м. август са издадени общо 70 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми.
- През м. август в РИОСВ - Плевен са постъпили 30 бр. уведомления за Горскостопански програми и План-извлечения за сеч.

#### **Текущ контрол:**

През м. август от експертите на РИОСВ Плевен са извършени общо 103 бр. текущи проверки за осъществяване на контрол по изпълнение на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

От направленията в отдел „КОС“ са направени общо 57 бр. планови проверки

От отдел „ПД“ направление ЕО и ОВОС са направени общо 18 бр. планови проверки, от които: 10 бр. проверки за изпълнение на условия в издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС, 5 бр. проверки във връзка с внесени годишни доклади по наблюдение и контрол при прилагане на ОУП на общини и 3 бр. проверки за изпълнение на условия в издадени решения за преценяване необходимостта от ЕО.

От направление БРЗЗТ са извършени общо 15 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове животни (от Приложение №3 на ЗБР):

- 11 екземпляра от вида Бял щъркел от с. Черковица, общ. Никопол; гр. Летница, общ. Летница; с. Опанец, общ. Плевен; с. Сопот, общ. Угърчин; гр. Искър, общ. Искър; гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник; кв. Пладнището, землище гр. Тетевен, общ. Тетевен; гр. Червен бряг, общ. Червен бряг; гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия; с. Староселци, общ. Искър; с. Ясен, общ. Плевен;

- 1 екземпляр от вида Осояд /*Pernis apivorus*/ от с. Пелишат, общ. Плевен;

- 1 екземпляр от вида Чухал /*Otus scops*/ от гр. Плевен, общ. Плевен;

- 1 екземпляр от вида Зелен пчелояд от гр. Плевен, общ. Плевен, са изпратени в Спасителен център-Стара Загора, за лечение и отглеждане.

- 1 екземпляр от вида Бял щъркел /*Ciconia ciconia*/ от с. Девенци, общ. Червен бряг, обл. Плевен е изпратен в зоологическа градина „Зоопарк „Кайлъка“ – Плевен“ за лечение и отглеждане.

### **Последващ контрол:**

През м. август 2024 г. от експертите на РИОСВ Плевен са извършени общо 9 бр. последващи проверки за осъществяване на контрол по изпълнение на дадени предписания.

Анализът на дейността, извършване през месец август 2024 г. спрямо предходните периоди показва:

- Запазен е обема на постановените решения, издадени Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Обема на издадените преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми е запазен спрямо този от предходните периоди.

### **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:**

#### **Атмосферен въздух и вредни физични фактори**

През месец август 2024г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ“ са извършили/участвали в общо 16 бр. проверки (15 бр. по компонент „въздух“, 1 бр. проверки по фактор „шум“) в 15 бр. обекти. Съставени са 16 бр. протоколи, в т.ч. 11 бр. протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от КПКД, 3 бр. протоколи от проверка на обект с КР. От извършените 16 бр. проверки, 12 бр. са планови и 4 са извънредни. Извънплановите проверки са по сигнали (3 бр.) за неорганизиран емисии/миризми и 1 за съставяне на протокол за временно спиране на санкция.

Проверени са 4 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 18 бр. източници (горивни и технологични).

Проведено е 1 извънпланово имисионно измерване на показатели за КАВ в гр.Луковит, обл. Ловеч във връзка с възникнал пожар в РДНО-Луковит.

Проверен е 1 бр. доклад за проведено СПИ на показателите за шум в околната среда.

Извършена е 1 бр. проверка за текущ контрол на основание чл. 18 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).

Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на емисии.

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади:

- Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за предходния месец;

- Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 за предходния месец и в сравнение с предходните две години.

#### **Акценти:**

Планови проверки по спазване изискванията на наредбите за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, в следствие на употребата на разтворители и при товарене, разтоварване и съхранение на бензини.

#### **Води**

През м. август 2024 г. експерти от направление „Опазване на водите“ са извършили/взели участие в 9 бр. планови проверки, от които:

- 4 бр. индивидуални проверки с КМ на обекти формиращи отпадъчни води;
- 1 бр. планова проверка – КПКД
- 2 бр. проверки КПКЗ, по условие №10 от КР
- 2 бр. участие в КПКЗ;

През отчетния период са направени 9 бр. извънредни проверки, както следва:

- 4 бр. индивидуална проверка по получени сигнали;
- 1бр. индивидуални проверки по чл.69 от ЗООС
- 2 бр. последващ контрол за изпълнение на дадени предписания
- 1бр. индивидуална проверка за пломбиране на аварийен савак
- 1 бр. проверка по КР

Общ брой извършени проверки през периода – 18 бр.

При направените проверки са дадени 6 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда; изготвени са отговори до сигналподателите, както и писма до други институции и стопански обекти;

През отчетния период е изготвено 1 бр. предложение за налагане/увеличаване на санкции по чл. 69 от ЗООС.

През м. август са изготвени 11 броя становища/анализ по процедури ОВОС и КР Изготвени са 2 бр. - становища до БДДР във връзка с искане за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване в повърхностни води;

Изготвени писма до други институции и юридически лица – 4 бр.

В Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД) регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване.

**Акцент** в контролната дейност през периода е изпълнение на Годишен план на РИОСВ – Плевен за трето тримесечие на 2024 г.

#### **КПКЗ**

През отчетния период са осъществени 4 бр. планови и 3 бр. извънпланови проверки на оператори с КР. Изготвени са 12 бр. доклади от проверки на обекти с КР и са дадени общо 7 бр. становища по Глава VI и VII от ЗООС. Съставен е и връчен 1 бр. АУАН на оператор с КР.

#### **Химикали**

През август 2024 г. е извършена 1бр. планова проверка КПКД по спазване на изискванията на законодателството по химикали. Проведен е контрол 1 бр. потребител по веригата на диизоцианати. Не се констатира нарушение, спазва се вписването на

Приложение XVII Регламент REACH. Взето е и участие в 1 бр. извънредна проверка на обект с КР.

През периода е осъществена 1 планова проверка по ЗОПОЕЩ, дадено е 1 бр. предписание за представяне на собствена оценка по ЕЩ. Предписанието е изпълнено.

В процедура по изискванията на чл.99б) от ЗООС е предприятие с класификация нисък рисков потенциал на оператор „Марица олио“ АД.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

### **Управление на отпадъците**

За отчетния период са извършени общо 29 бр. проверки, от които 14 бр. планови, 10 бр. извънредни проверки по спазване на законодателството на ЗУО, 1 бр. планова КПКД проверка и участие в 4 бр. проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни (2 бр. планови и 2бр. извънредни).

Извършените 12 бр. извънредни проверки са във връзка с: 6 бр. последващ контрол по изпълнение на дадени предписания за почистване на отпадъци, 1 бр. за прекратяване на работни листове, 1 бр. по писмо МОСВ за нерегламентирано замърсяване на коритото на р. Осъм, 2 бр. по сигнали, 1бр. по документи за издаване на нотификации

При извършените проверки през месец август 2024 г. със съставените констативни протоколи по ЗУО и ЗООС (протоколи от проверка на обекти с КР) са издадени общо 10 бр. предписание, от които 3 бр. са изпълнени и 7 бр. са с неизтекъл срок.

През отчетния период са издадени 5 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци, от които 2 бр. нови, 2 бр. изменени и допълнени и 1 бр. прекратен.

През отчетния период са утвърдени 14 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 2. Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР.

На 26.08.2024 г., във връзка с подаден от оператора на РДНО – Луковит сигнал с вх. № ОИК-3-94/26.04.2024 г. в РИОСВ Плевен за настъпила аварийна ситуация, свързана с пожар на територията на клетка №1 на РДНО – Луковит, експерти на РИОСВ – Плевен с участието на експерт на РЛ – Плевен към ИАОС извършиха незабавна проверка на място.

Регионален център за управление на отпадъците – Луковит е оператор на комплексно разрешително КР№ 518-Н1/2020 г. В експлоатация е клетка № 1 от общо три проектни. Разстоянието от границата на площадката на РДНО – Луковит до най – близката жилищна сграда на гр. Луковит е около 1 км. При извършената проверка се констатира, че на места във вътрешността на клетка №1 на депото се наблюдават огнища с открити пламъци, както и тлеещи такива, от които се отделя значително количество дим с бял до тъмно сив цвят. Димът от горящата клетка се разпространява на югозапад, като видимо не засяга жилищната зона на гр.Луковит. Операторът е предприел мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии: извършва запръстяване на засегнатата площ на клетка №1 и пожарогасене с вода със собствени средства и от службите на РС ПБЗН – Луковит. На 26.08.2024 г. операторът на РДНО-Луковит преустанови приемането за депониране на отпадъци. На кмета на Община Луковит са издадени предписания незабавно да се преустанови приемането за депониране на отпадъци до прекратяването на възникналата аварийна ситуация на територията на Клетка №1 на РДНО – Луковит и ежедневно да информира РИОСВ Плевен за развитието на ситуацията, както и за дейностите по предотвратяване, контрол и ликвидиране на настъпилата аварийна ситуация. Предписанията се изпълняват.

С цел проследяване на промените в нивата на замърсителите в жилищната зона на град Луковит, вследствие на възникналия пожар в РДНО е извършено измерване с преносим газанализатор GASMET и измерване на нивата на основните показатели за качество на въздуха с мобилната автоматична станция на РЛ – Плевен. Не се констатираха превишения на нивата на ФПЧ10. Стойностите на останалите измервани замърсители въглероден оксид CO, азотни оксиди NO<sub>x</sub>, серен диоксид SO<sub>2</sub> и озон O<sub>3</sub> са фонови.

Във връзка с констатирано нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци в имоти на територията на община Левски е съставен и връчен 1 бр. АУАН на Кмета на Община Левски за нарушение на чл.19, ал.3, т.15 във връзка с чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО.

### **Почви**

През м. август 2024 г. по компонент почви са извършени 6 проверки: 4 индивидуални планови проверки на складове за съхранение на негодни продукти за растителна защита (ПРЗ) и 2 планови комплексни проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни. При три от индивидуалните проверки са дадени 3 предписания за привеждане в съответствие. Едно от предписанията е изпълнено в указания срок, а две от тях са с неизтекли сроковете за изпълнение.

Взето е участие в 1 комисия по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД „Земеделие“ Плевен.

Препратен отговор от ОДБХ Плевен до РУ-Долни Дъбник към ОД на МВР Плевен във връзка с подаден при тях сигнал.

Във връзка с превантивния контрол са изготвени 5 вътрешни становища по процедури по ОВОС и ЕО и са приети са 2 бр. Годишни доклади по наблюдение и контрол при прилагането на Общи устройствени планове за 2023 г.

### **Превантивна дейност ОВОС И ЕО**

Акцент в дейността на направлението през м. август беше процедирането в кратки срокове на инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П) свързани с мерки за енергийна ефективност, външно електрозахранване на имоти, частично изменение на ОУП на общини, подобряване на трансграничното обучение на деца от Александрия, Телеорман и Долна Митрополия по Програма за трансгранично сътрудничество "INTERREG VI-A България-Румъния" 2021-2027 г. и други.

В ход са процедури по 13 бр. уведомления от общини относно реконструкция на водопроводна мрежа с. Асеновци, общ. Левски, дейности за превенция от наводнения в общини Искър и Белене, частично изменение на ОУП на общини Априлци, Угърчин, Троян и др.

Проведени са процедури по 3 уведомления, свързани с кандидатстване по мерки 6.3., 7.2. от ПРСР и др.

През отчетния период в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 61 бр. уведомления за ИП/П/П/П, 8 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, от тях 6 бр. за преценяване необходимостта от ОВОС и 2 бр. за преценяване необходимостта от ЕО. Внесени са задание за Частично изменение на ОУП на Община Угърчин в обхвата на имоти в землището на с. Лесидрен и провеждане на консултации по задание за ИП: „Устойчиво адаптиране на националната електрическа мрежа GREENABLER трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“, с компетентен орган МОСВ и възложител „ЕСО“ ЕАД. Дадена е положителна оценка на

ДОСВ за ИП „Частично изменение на ОУП на Община Априлци и ПУП - ПРЗ на ПИ 52218.419.76, гр.Априлци“.

Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за преценяване необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на процедура.

Изготвени са общо 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС, от тях 3 бр. ОВОС и 1 бр. по ЕО. За 45 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По текущите процедури са получени 15 бр. становища, от тях 5 бр. на БДДР, 10 бр. на РЗИ.

Направени са общо 18 бр. планови проверки, от които: 10 бр. проверки за изпълнение на условия в издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС, 5 бр. проверки във връзка с внесени годишни доклади по наблюдение контрол при прилагане на ОУП на общини и 3 бр. проверки за изпълнение на условия в издадени решения за преценяване необходимостта от ЕО.

### **Биологично разнообразие и НЕМ**

Извършени са 4 бр. планови проверки на защитена местност (ЗМ) "Драгоица", земл. с. Добревци и гр. Ябланица, обл. Ловеч; ЗМ "Злиевци", земл. гр. Априлци; ЗМ "Батиловец", с. Брестово, общ. Ловеч, ЗМ "Криваците", з-ще с. Кирчево, общ. Угърчин, относно спазване режима на забрани, определен в заповедите за обявяване на защитените територии. Нарушение е установено само в ЗМ "Батиловец" – в имот, стопанисван от Община Ловеч, е проведена гола сеч за цера и благуна в нарушение на забраната от Заповед №2122/21.01.1964 г. на МГГП за провеждане на сечи, освен на санитарни и ландшафтни такива. Изискано е Община Ловеч да предостави на РИОСВ – Плевен издадените документи, имащи отношение към проведената сеч.

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на ЗМ "Китката", землище с. Радювене, общ. Ловеч, за спазване на предписания, дадени с писмо изх. №6893(3)/11.01.2023 г. на РИОСВ-Плевен, относно провеждането на сечи в подотдели, граничещи със защитената територия. Установено е провеждането на сеч и в защитената местност – отсечени са 5 дъбови дървета и 4 келявогабървови дървета, с което не е изпълнено едно от предписанията. На собственика на имота е изпратена покана за акт.

Извършени са 3 бр. планови проверки за спазване на условията в Решения, с които са съгласувани Горскостопански програми (ГСП) на физически лица, а именно:

- Решение №ПН 109-ОС/2023 г. на РИОСВ-Плевен – установено е, че ГСП не е утвърдена от РДГ – Ловеч;

- Решение №ПН 17-ОС/2023 г. на РИОСВ-Плевен - установено е, че в издадените разрешителни за сеч в земл. на с. Рибарица, общ. Тетевен, за един от подотделите има издадени две разрешителни за сеч, в които има несъответствие между площта и ползването, водещо до превишение на ползването, което е забранено с едно от условията в Решението. Предстои изясняване на установеното несъответствие;

- Решение №ПН 234-ОС/2023 г. на РИОСВ-Плевен – не са установени нарушения на условията в Решението при провеждането на сечите в землищата на с. Дивчовото и с. Черви Вит.

Извършени са 15 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове животни (от Приложение №3 на ЗБР):

- 11 екземпляра от вида Бял щъркел от с. Черковица, общ. Никопол; гр. Летница, общ. Летница; с. Опанец, общ. Плевен; с. Сопот, общ. Угърчин; гр. Искър, общ. Искър; гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник; кв. Пладнището, землище гр. Тетевен, общ.

Тетевен; гр. Червен бряг, общ. Червен бряг; гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия; с. Староселци, общ. Искър; с. Ясен, общ. Плевен;

- 1 екземпляр от вида Осояд от с. Пелишат, общ. Плевен;

- 1 екземпляр от вида Чухал от гр. Плевен, общ. Плевен;

- 1 екземпляр от вида Зелен пчелояд от гр. Плевен, общ. Плевен, са изпратени в Спасителен център-Стара Загора, за лечение и отглеждане.

- 1 екземпляр от вида Бял щъркел от с. Девенци, общ. Червен бряг, обл. Плевен е изпратен в зоологическа градина „Зоопарк „Кайлъка“ – Плевен“ за лечение и отглеждане.

Извършена е 1 бр. планова проверка на Зоопарк - гр. Ловеч. Дадено е предписание за обезопасяване новото заграждение на лъвовете в частта, допускаща пряк контакт между тях и посетителите на зоопарка.

Извършена е 1 бр. планова проверка на билкозаготвителен пункт на физическо лице, находящ се в гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч. Нарушения не са установени.

### **АУАН и наказателни постановления през месец август 2024 г.**

#### **Съставени АУАН през месец август 2024 г:**

1. Съставен е АУАН с № 019/09.08.2024г. срещу „юридическо лице за неизпълнение на изискване по чл.123в, т.2 от ЗООС - неизпълнение на условия от КР №21/2004г. /актуализирано/. Нарушение по чл.19, ал.3, т.15, вр. чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО

2. Съставен е АУАН с № 020/20.08.2024г. срещу физическо лице – кмет на община за това, че като такава не е предприело мерки за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища на територията на управляваната от него община и не е организирала почистването им. Нарушение по чл.19, ал.3, т.15, вр. чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО.

#### **Издадени наказателни постановления:**

1. Издадено е НП №05/27.08.2024г. срещу юридическо лице за това, че не е спазило ИЕО на показателите заложи в разрешително № 13740002/10.12.2007г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води дере Селешки дол. Нарушение на чл.48, ал. 1, т.3 от ЗВ. Размерът на наказанието е 2000 лв.

2. Издадено е НП №17/30.08.2024г. срещу физическо лице за това, че като собственик на защитено вековно дърво не е опазил същото от увреждане и не е уведомил РИОСВ-Плевен за настъпилите промени в състоянието му. Нарушение на чл.111, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, предл.2 от ЗБР. Размерът на наказанието е 100 лв.

#### **Влезли в сила наказателни постановления:**

1. НП №003/09.07.2024г. срещу физическо лице, с адрес в с.Петърница, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, за съхраняване на 21бр. ИУМПС в дворно място,

находящо се в с.Петърница, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, без регистрационни табели и стикери за преминал годишен технически преглед, за която дейност няма издадено разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.Нарушение на чл. 133, ал.3, т.3, предл. второ от Закона за управление на отпадъците.Размер на наказанието – 1400 лв.

Влязло в законна сила на 05.08.2024г.

2. НП №06/30.07.2024г. срещу физическо лице, с адрес в с.Ставерци, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, за неизпълнение на задължение като билкозаготвител и отговорник на билкозаготвителен пункт, находящ се в с. Ставерци, (съгласно Уведомление с вх. №2971/23.05.2019 г. на РИОСВ – Плевен), да представи в РИОСВ – Плевен обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2023 г. количества билки, в законоустановения за целта срок съгласно чл. 31, ал.2, т. 6 от Закона за лечебните растения, а именно - 20.01. на текущата 2024 година. Нарушението е извършено за втори път. Нарушение на чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения. Размер на наказанието – 200 лв.

Влязло в законна сила на 20.08.2024г.

3. НП №07/30.07.2024г. срещу физическо лице, с адрес гр.Ловеч, общ.Ловеч, обл.Ловеч, за неизпълнение на задължение като билкозаготвител и отговорник на билкозаготвителен пункт, находящ се в с. Радювене, общ. Ловеч (съгласно Уведомление с вх. №3381/26.05.2022 г. на РИОСВ – Плевен), да представи в РИОСВ – Плевен обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2023 г. количества билки, в законоустановения за целта срок, съгласно чл. 31, ал.2, т. 6 от Закона за лечебните растения, а именно - 20.01. на текущата 2024 година.Нарушение на чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения.Размер на наказанието – 100 лв.

Влязло в законна сила на 16.08.2024г.

4. НП №10/30.07.2024г. срещу физическо лице, с адрес гр.Ловеч, общ.Ловеч, обл.Ловеч, за неизпълнение на задължение като билкозаготвител и отговорник на билкозаготвителен пункт, находящ се в с. Обнова, общ. Левски (съгласно Уведомление с вх. №3768/14.06.2022 г. на РИОСВ – Плевен), не е представил в РИОСВ – Плевен обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2023 г. количества билки, в законоустановения за целта срок съгласно чл. 31, ал.2, т. 6 от Закона за лечебните растения, а именно - 20.01. на текущата 2024 година. Нарушение на чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения. Размер на наказанието – 100 лв.

Влязло в законна сила на 20.08.2024г.

#### **Споразумения по чл.58 г от ЗАНН:**

Няма сключени споразумения.

#### **Наложени текущи/еднократни санкции по чл.69 от ЗООС:**

Издадено е Наказателно постановление №И-9-129-22/26.08.2024г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на юридическо лице от гр. Плевен (за Канализационна система на гр.Кнежа – канализационна мрежа с ПСОВ гр.Кнежа). Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели,



определени в разрешителното за заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 2248,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№3389(6) от 16.08.2024г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ЕС-48 от 21.08.2024г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Предложението за налагане на санкция (вх.№КП 678(1)/22.08.2024г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-129-22/26.08.2024г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх. №КП 678(3)/26.08.2024г.

Издадено е Наказателно постановление №И-9-126-7/08.08.2024г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на юридическо лице от с.Черни Осъм, общ. Троян. Замърсяването на атмосферния въздух е с емисии на вредни вещества – въглероден оксид, измерени в изходящите димни газове на парен котел ПКМ 4, в превишение на нормите за допустими емисии, определени в Наредба №1 от 27 юни 2005г.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към 12.07.2024г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ЮР-6 от 17.07.2024г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Размерът на текущата санкция е 679,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.

Констативният протокол за установяване на замърсяването е съставен в срока по чл.69а, ал.1, т.3 от ЗООС. Предложението за налагане на санкция (вх.№ 3034(4)/19.07.2024г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.69а, ал.1,т.4 от ЗООС. Наказателното постановление №И-9-126-7/08.08.2024г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№3034(6)/08.08.2024г.

Издадено е Наказателно постановление №И-9-135-1/02.08.2024г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на физическо лице от гр.Троян. Замърсяването на атмосферния въздух е с емисии на вредни вещества – въглероден оксид, измерени в изходящите димни газове на водогреен котел в превишение на нормите за допустими емисии, определени в Наредба №1 от 27 юни 2005г.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към 02.07.2024г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ЮР-025 от 11.07.2024г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Размерът на текущата санкция е 339,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.

Констативният протокол за установяване на замърсяването е съставен в срока по чл.69а, ал.1, т.3 от ЗООС. Предложението за налагане на санкция (вх.№

2885(4)/12.07.2024г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.69а, ал.1,т.4 от ЗООС. Наказателното постановление №И-9-135-1/02.08.2024г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№2885(5)/02.08.2024г.

### **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:**

#### **Околната среда**

През месец август 2024 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили общо 103 проверки на 103 обекта, оператори и дейности, в т. ч. 64 планови проверки и 39 извънредни проверки. Дадени са 21 подписания.

Експерти на РИОСВ Плевен са участвали в работата на 5 Държавни приемателни комисии на обекти с промишлено и обществено предназначение.

#### **Бизнеса**

През м. август са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за преценяване необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на процедура.

В ход са процедури по 13 бр. уведомления от общини относно реконструкция на водопроводна мрежа с. Асеновци, общ. Левски, дейности за превенция от наводнения в общини Искър и Белене, частично изменение на ОУП на общини Априлци, Угърчин, Троян и др.

През м. август са внесени 13 бр. уведомления за дейности относно ремонт на сондаж Р-2 Долни Луковит, реконструкция на микроязовир в с. Реселец, актуализация на работен проект за добив на подземни богатства от находище "Златна Панега", изграждане на автосервиз, площадки за дейности с отпадъци и др.

Изготвени са общо 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС, от тях 3 бр. по ОВОС и 4 бр. ЕО. За 45 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.

#### **Обществеността**

При проведения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до временно или трайно замърсяване на компоненти на околната среда.

Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики по опазване на околната среда, РИОСВ-Плевен постига и поддържа все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите.

През отчетния период, на интернет страницата на РИОСВ Плевен са публикувани предприетите действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, както и информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец. Изготвени и публикувани на страницата на РИОСВ– Плевен са 3 бр. прессъобщения.

През месец август са постъпили и обработени 14 бр. сигнала, като 5 от тях са изпратени по компетентност до други държавни и общински структури. Постъпила е 1 бр. жалба, която е препратена за предприемане на действия по компетентност.

Приложение – таблична част.