

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН

За месец юли 2015 г.

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 112 проверки на 111 обекта, **дадени са 43 предписания.**

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:

На 81 обекта са направени 81 планови проверки, дадени са 28 предписания.

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

На 30 обекта са направени 31 извънредни проверки, дадени са 15 предписания.

От тях:

- по сигнали – 9 бр.;
- по искане на МВР/прокуратурата – 1 бр.;
- последващ контрол – 6 бр.;
- други – 15 бр. в т. число проверки, съвместно с други проверки в региона, за взимане на проби, за екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние, за прилагане на ПАМ, по писма на общини, при идентифициране на нов обект.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:

Дирекция “Контрол на околната среда”

През м. юли са извършени 14 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда, от които 12 бр. планови и 2 бр. във връзка с подадени сигнали: за замърсяване на атмосферния въздух от "Яна" АД /предприятие за производство на трикотажни изделия/ и наличие на замърсяване с отпадъци от дейността на животновъден обект. При извършените комплексни проверки са дадени 12 бр. предписания за привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.

Планови проверки по КПКЗ:

- "Рубин Трейдинг" АД, Плевен - инсталация за производство на амбалажно стъкло.

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”

Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):

- На 08.07.2015 г. – Комисия на МОСВ, ИАОС, РИОС, РЛ и Община Плевен направи оглед на общински имоти за избор на нова площадка за АИС – Плевен.

- Проведена е на 16.07.2015 г. проверка на участъци от улична мрежа, тротоари и прилежащи строителни площадки, за контрол върху потенциални източници на неорганизираните емисии и навременното изпълнение на проекти, включени към мерките в общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ. На Кмета на Община Плевен са дадени 3 бр. предписания за предприемане на допълнителни действия (измиване и оросяване на конкретни участъци със строителни дейности), за предотвратяване/ограничаване на неорганизираните прахови емисии и отлагането им върху уличните платна.

- На 17.07.2015 г. експерт на РИОСВ - Плевен взе участие в първото заседание на Консултативен съвет по транспорта към Община Плевен, за обсъждане проект на План за устойчива градска мобилност на Плевен за периода 2015 – 2025 г.

- Във връзка с разработване на актуализираната програма за КАВ на Община Плевен: изготвена е информация за Община Плевен с данни за емисии на прах от нови неподвижни източници през 2015 г.

Изготвени и представени са в МОСВ и ИАОС:

Месечна информация за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и осъществени дейности от РИОСВ за намаляването им – за м. юни 2015 г. Информацията е публикувана е на интернет-сайта на РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с предходни периоди, с графично и таблично представяне на данните.

Тримесечен доклад за състоянието на КАВ в района по Долен Дунав (за гр. Никопол), за II тримесечие на 2015 г.

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:

Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ - на „Златна Панега Цимент” и „Топлофикация Плевен” ЕАД.

Получени са и са проверени 7 бр. доклади от собствени периодични измервания от 20 бр. източници на емисии.

Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:

За периода са извършени 8 бр. проверки, в т. число: 5 бр. индивидуални и 3 бр. в рамките на комплексни проверки.

От направените проверки: 5 бр. са планови и 3 бр. са извънпланови, в т.число 1 бр. по сигнал и 2 бр. във връзка със спиране от експлоатация на горивни инсталации – прилагане на две заповеди за ПАМ.

Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:

Проведени са 2 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата 7/2003г. и едната от тях в рамките на КПКД и една индивидуална проверка.

Проведени са 9 бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ на търговци и потребители на продукти за нанасяне на покрития (автосервизи и строителни фирми).

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой и прилагане на Регламент № 517/2014, относно някои флуорсъдържащи парникови газове.

През отчетният период са извършени 3 бр. проверки в рамките на КПКД и 10 бр. индивидуални проверки.

Контрол на ЛОС по Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини..

През отчетният период са извършени 9 проверки на бензиностанции.

Издадени предписания при всички проверки: общо 7 бр. предписания, в това число:

1 бр. за представяне на актуализирана схема на източници на емисии;

3 бр. предписания за предприемане на допълнителни действия от Община Плевен (измиване и оросяване на конкретни участъци със строителни дейности), за предотвратяване/ограничаване на неорганизираните прахови емисии и отлагането им върху уличните платна

1 бр. за етикетиране на хладилни инсталации;

1 бр. за представяне на техническо досие на система за улавяне на бензинови пари;

1 бр. за удължаване на изпускащи съоръжения (комини).

Участия в Държавни приемателни комисии – 2 бр.

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на ЗЗШОС:

Участие по фактор „шум” в следните проведени проверки:

- 2 бр. проверки по КПКЗ – на обекти с КР;

- 2 бр. комплексни проверки;

- 1 бр. проверка по спазване на условия в решение по ОВОС в част „шум”.

Изготвени 3 бр. писма с анализ и заключения за резултати от представени протоколи за контролен и собствен мониторинг на шум.

Изготвени са 3 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО и ОВОС.

Направление “Опазване на водите”:

През м. юли са направени 7 бр. индивидуални проверки, от които 4 бр. планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води и 3 бр. извънредни проверки. Направените извънредни проверки са както следва: 1 бр. по сигнал и 2 бр. проверки на обекти с текуща санкция. Експертите от направлението са участвали в 1 бр. комплексна проверка на инсталация с комплексно разрешително и в 9 бр. комплексни проверки по контролната дейност, от които 1 бр. извънредна проверка във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал. При направените проверки са дадени общо 4 бр. предписания. През отчетния период е взето участие в 4 бр. ДПК на строежи: Реконструкция на ВиК мрежа с. Лазарово и с. Еница, общ. Кнежа, МВЕЦ с. Дебнево, Съоръжение за третиране на фосфорна замърсеност на отпадъчни води от ПСОВ Ловеч.

Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:

Извършени са общо 3 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по химикали, от които 1 бр. индивидуална и 2 бр. КПКД. По Регламент REACH са проверени а потребители по веригата. Дадени са предписания за актуални информационни листове за безопасност на пусканите на пазара след 01.06.2015г. опасни химикали. Проведен е контрол на производител на детергенти за спазване на изискванията

За отчетния период не са констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ

Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”:

През отчетния период са извършени общо 34 проверки по управление на отпадъците, от които 20 бр. планови и 14 бр. извънредни. При проверките са дадени 19 бр. предписания. От извършените извънредни проверки, 1 бр. е по писмо на МВР за осъществяване на съвместни проверки, 6 бр. - по подадени сигнали за замърсяване с отпадъци и за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, 6 бр. - за осъществяване на последващ контрол и 1 бр. - във връзка с идентифициран нов обект.

Съставени са 3 бр. АУАН:

- на Десеслав Маргаритов Цветанов, кмет на Община Тетевен - за не предприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и/или организиране на почистването им;

- на Ровотел стийл ООД, площадка за дейности с отпадъци, гр. Плевен - за нерегламентирано изгаряне на отпадъци

- Феникс Инверс ООД - за неводене на отчетност по реда на ЗУО.

През м. юли по компонент почви е извършена 1 планова проверка. Взето е участие в 1 проверка на обект с издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с контрол по изпълнени на условия в решението. Във връзка с процедури по ОВОС са изготвени вътрешни становища по компонент почви. Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Ловеч.

Дирекция “Превантивна дейност”:

Направени са 6 бр. планови проверки на изпълнение на условията в Решения по ОВОС и Решение по преценка необходимостта от ОВОС и 1 извънредна проверка, като от тях 6 бр. са направени на място и 1 бр - по документи.

Изготвени са:

- 7 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

- 3 бр. решения за прекратяване на процедури;

- 13 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС;

- 48 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;

- 94 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (в т.ч. по мярка 6.1. от ПРСР);

- 40 бр. вътрешни становища /преписки извън обхвата на глава шеста от ЗООС, но в обхвата на чл. 31 от ЗБР;

- 13 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и неточности по процедурите;
- 2 бр. писма до БДУВДР за консултации по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения;
- 12 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

За месец юли в направление "ЕО и ОВОС" са постъпили за разглеждане общо 201 броя нови преписки.

Направление Биологично разнообразие и защитени територии:

- Извършени са проверки за спазване на условията в Решение 21-ОС/2015 и Решение 51-ОС/2015 на МОСВ, с които са съгласувани Горскостопанските планове на ТП ДГС "Етрополе", ГСУ "Ч. Вит" и ТП ДГС "Ч. Осъм".

- Проведено е преброяване на белия щъркел /*Ciconia ciconia*/ в периода 15 юни – 15 юли 2015 год. Посетени са общо **141** населени места в **11** общини на територията на област Плевен и област Ловеч, а именно: Долна Митрополия, Долни Дъбник, Плевен, Пордим, Червен бряг (област Плевен) и Априлци, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица (област Ловеч). Преброени са общо **275** гнезда на бял щъркел и **453** екземпляра оперени малки бели щъркели.

- Изпратени са 2 екземпляра от защитен вид от Приложение №3 на ЗБР- Бял щъркел в Спасителен център-Стара Загора.

- Извършени са проверки на размножени екземпляри от вида Китайски александър и Австралийски кралски папагал, включени в Приложение В на Регламент 338/97, находящи се в гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия.

- Извършена е проверка по Разрешително 608/2014 г. на МОСВ за събиране на размножителен материал от защитен вид-дяволски орех, от старо корито на р. Искър при с. Ставерци.

- Извършена е проверка за обявяване на Бряст в с. Лазарово, общ. Кнежа.

- Извършени са проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Гложене и в гр. Троян, както и проверки на издадени позволителни за ползване на лечебни растения от ТП ДГС "Етрополе", ГСУ "Ч. Вит" и ТП ДГС "Ч. Осъм".

- Постъпили са 103 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи провеждане на сечи.

- Постъпили са 119 уведомления за дейности по Мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски производители" от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".

Издадени наказателни постановления:

Нарушител	НП, лв.	Нарушена разпоредба	Описание на нарушението
кмет на общ.Плевен	3000	чл.19 ал.3 във вр. чл.151 ал.2 т.6 от ЗУО	В качеството си на кмет на общ.Плевен не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища на територията на общ.Плевен и не е организиран почистването им.
"Полихим-СС" ЕООД, гр.София	10000	чл.125, ал.1, т.2 във вр. Чл.164, ал.1 от ЗООС	В качеството си на оператор на действаща инсталация, съгл. Легалната дефиниция на понятието дадена в т.43 от §1 ДР на ЗООС: не изпълнява в издаденото КР условие - Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници да не превишават стойностите в разрешителното.
ЕТ "Кейбълсат - Антонио Младенов", гр.Луковит	3500	чл.7, т.2 и чл.21, ал.1 от Н-ба за ИУМПС във вр. чл.143, ал.1, т.1 от ЗУО	Извършва съхраняване на ИУМПС на площадка, неотговаряща на изискванията на ЗУО и наредба за ИУМПС. При проверката се установи 55 бр. ИУМПС в различна степен на разкомплектоване и съхраняване без непропусклива настилка.

ФЛ	150	чл.31 ал.1 и ал.2 и чл.31а от ЗБР	Извършил е разораване на ПИ, като не е уведомил РИОСВ-Плевен на най-ранен етап по реда на чл.10 от Н-база условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвест. предложения с предмета и целите на опазване на ЗЗ.
ОБЩИНА ЛОВЕЧ	10000	чл.125, ал.1, т.2 във вр. Чл.164, ал.1 от ЗООС	В качеството си на оператор на действаща инсталация - Регионално депо за неопасни отпадъци за Общ.Ловеч, Летница и Угърчин не е изпълнила Условие в КР.

Директор РИОСВ – Плевен:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА