



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №261

111

Плевен,19.01.....2022 г.

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР ШИШКОВ

ДИРЕКТОР НА СЗДП ТП ДГС – ЧЕРНИ ОСЪМ

УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ №77

П.К. 5620, С. ЧЕРНИ ОСЪМ

ОТНОСНО: План-извлечение за сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2013 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИШКОВ,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. №261/17.01.2022 год. на РИОСВ – Плевен за горецитираниото План –извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с вс. изм. и доп.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

1. План-извлечението за сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2013 г., попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

2. План –извлечението предвижда в:

- подотдел 205 "п" (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 12,9 ха, състав бк10, гбр, повреди 210г (гниене, леко 20%, силно 10%), възраст 130 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 24 м, бонитет 2, ср. диаметър 32 см; бк10, възраст 30 год., произход сем., пълнота 0,3 ср. височина 10 м, бонитет 2, ср. диаметър 12 см; бк10, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,5 ср. височина 1 м; не е предвидена сеч по ГСП) – провеждане на **группово-постепенна сеч с интензивност 25%**. Съгласно Протокол на РДГ Ловеч и ТП ДГС Черни Осъм от 13.01.2022 год. (Протокола), насаждението е с неравномерна структура и определена разновъзрастност. В същото преди повече от 10 години е водена възобновителна сеч. Общата пълнота и склоненост е около 0,5 – от 0,3 до 0,7 в различните части на насаждението. Наблюдава се възобновяване като подроста е разновъзрастен, както е отразено и в таксационното описание. Общото покритие на подроста е повече от 70%. Същият е от бук на възраст от 5 до 30 години. В местата, където са открити прозорци, както и в просеките за възможни линии от предишната сеч е формирано младо насаждение с пълнота 0,7-0,8 и височина от 2 до 10 метра.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболовски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- подотдел 59 „а” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 6,8 ха, състав бб7, дглз2, бк1, лст, възраст 45/-/50 год., произход изк./-/сем., пълнота 0,7 ср. височина 19/22/13 м, ср. диаметър 24/24/12 см; не е предвидена сеч по ГСП) – провеждане на **отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%**. Съгласно Протокола, насаждението е с равномерен строеж, в добро състояние. Пълнотата е в рамките на 0,9 от 1,0 до 0,8 като цяло зелената дуглазка е с по-голямо участие – около 4-5 десети от участието по дървесни видове.

- подотдел 197 „г” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 16,3 ха, състав бк10, ива, трп, произход сем, възраст 30 год., пълнота 1,0, ср. височина 10 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 2; По ГСП предвидено 20% прореждане) – провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 30%**. Съгласно Протокола, насаждението е с определена разновъзрастност. В същото се наблюдават повреди от снеговал-снеголом. Същите се констатираха върху дърветата с по-малък диаметър и лош растеж. На места се констатираха и повреди по короните на дърветата и пречупени върхове. В определени места на насаждението са образувани прозорци с размер от 0,2-0,3 дка.

Насаждения, в които е необходимо направа на просеки за изграждане на Временни възможни линии.

- основен подотдел 59”а” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 6,8 ха, състав бб7, дглз2, бк1, лст, възраст 45/-/50 год., произход изк./-/сем., пълнота 0,7 ср. височина 19/22/13 м, ср. диаметър 24/24/12 см; не е предвидена сеч по ГСП) – трасе за ВЛ, преминаващо през подотдели 67 ”д”, 67 ”е”;

- подотдел 67 „д” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 2,2 ха, състав бк; повреди 230г (гниене, леко 20%, силно 30%), произход сем., възраст 190 год., ср. височина 24 м, ср. диаметър 42 см; бк10, произход сем., възраст 20 год., пълнота 0,5, ср. височина 5 м, бонитет 3, ср. диаметър 4 см; не е предвидена сеч по ГСП) – просека с дължина 100 м и ширина 8 м;

- подотдел 67 „е” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 27 ха, състав бк8, гбр1, см1, дглз, трп, яв; произход сем., възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/16/21 м, ср. диаметър 16/14/24 см, бонитет 2/3/1; предвидена сеч по ГСП прореждане) – просека с дължина 100 м и ширина 8 м;

- основен подотдел 69”б” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 11,9 ха, състав см3, дгз2, бк4, гбр1, бб, пляс; произход изк./-/сем., възраст 40 год., пълнота 0,8, ср. височина 20/20/15/15 м, ср. диаметър 22/22/14/14 см, бонитет 1/1/2; предвидена сеч по ГСП прореждане) – трасе за ВЛ, преминаващо през подотдели 69 ”а”, 69 ”г”;

- подотдел 69 „а” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 7,5 ха, състав гбрб, бк4; произход сем., възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 19/21 м, ср. диаметър 18/22 см, бонитет 2/1; предвидена сеч по ГСП прореждане) – просека с дължина 150 м и ширина 8 м;

- подотдел 69 „г” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 13,7 ха, състав бкб, см3, здgl1; произход сем./изк., възраст 35 год., пълнота 0,9, ср. височина 13/13/15 м, ср. диаметър 12/14/16 см, бонитет 2/1/1; предвидена сеч по ГСП прореждане) – просека с дължина 500 м и ширина 8 м;

- основен подотдел 89 ”г” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 8,1 ха, състав смб, дглз1, бк3; произход изк./-/сем., възраст 35 год., пълнота 1,0, ср. височина 10/13/9 м, ср. диаметър 12/16/10 см, бонитет 1/1/3; предвидена сеч по ГСП прореждане) – трасе за ВЛ, преминаващо през подотдел 99 ”е”;

- подотдел 99 „е” (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 6,1 ха, състав бк10, повреди 210г (гниене, леко 20%, силно 10%); произход сем., възраст 180 год., пълнота 0,6, ср. височина 22 м, ср. диаметър 34 см, бонитет 3; състав бк10, произход сем., възраст 30 год., пълнота 0,2, ср. височина 2 м; бк10, произход сем., възраст 15 год., пълнота 0,2, ср. височина 2 м; предвидена сеч по ГСП групово-постепенна) – просека с дължина 100 м и ширина 8 м.

3. Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

4. Съгласно представеното План-извлечение, подотделите попадат в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, а именно:

- BG0001493 "Централен Балкан - буфер", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-272/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.) – 205 „п“, 59 „а“, 197 „г“, 67 „д“, 67 „е“, 69 „б“, 69 „а“, 69 „г“, 89 „г“, 99 „е“;

- BG0002128 "Централен Балкан - буфер", за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 46, бр. 47/2013 г.) – 205 „п“, 59 „а“, 197 „г“, 67 „д“, 67 „е“, 69 „б“, 69 „а“, 69 „г“, 89 „г“, 99 „е“.

5. Така заявленото План –извлечение и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

6. Допустимост на План-извлечението спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

План-извлечението е допустимо спрямо режимите, определени със заповедите за обявяване на защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер".

7. Реализацията на План-извлечението има вероятност да доведе до увреждане на:

- природни местообитания 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum и 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 "Централен Балкан - буфер";

- местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 "Централен Балкан - буфер";

- местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002128 "Централен Балкан - буфер".

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при реализацията му има вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер".

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявленото План –извлечение преценката на компетентния орган е, че следва да бъде проведена процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен



