



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4958  
Плевен, ..... 01.09 ..... 2022г.

ДО

А.К.К

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW" в УПИ VI-79, кв. 103А, с. Ленково, общ. Гулянци, обл. Плевен*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРУМОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 4958/15.08.2022 г. на РИОСВ – Плевен за ИП "Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW" в УПИ VI-79, кв. 103А, с. Ленково, общ. Гулянци, обл. Плевен, на основание чл. 6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) и документация към него с вх. № 4342(1)/03.08.2022 г.*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW" в УПИ VI-79, кв. 103А, с. Ленково, общ. Гулянци, обл. Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.


1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за продажба на електроенергия в УПИ VI-79, кв. 103А, с. Ленково, общ. Гулянци, обл. Плевен. ФЕЦ ще е с мощност до 30 kW и ще се разположи върху метална конструкция в имота. ИП ще се реализира в урбанизиран имот в строителните граници на с. Ленково, общ. Гулянци. ИП не е свързано с промяна предназначение или промяна начина на трайно ползване на имоти. Присъединяването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа, съгласно приложено Становище на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, ще се извърши към прекъсвача на кл. Г в табло НН на ТП 5(PL\_0174), с. Ленково, п/ст Гулянци, извод Бръшляница.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена на около 3 км е защитена зона BG0000181 "Река Вит", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (не попада в защитени зони) и характера (реализира се в урбанизирана територия в регулацията на населено място) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000181 “Река Вит” по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 “Река Вит”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

