



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН - ОС/ 2024 г.

по оценка за съвместимостта

На основание чл. 31, ал. 12, т. 1, във връзка с ал. 11 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 28, ал.1, т.1 и ал. 2, във връзка с чл. 29 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.) и представен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), съгласно чл. 23, ал. 2 от същата, с вх. № 6379(13)/19.07.2024 г. на РИОСВ – Плевен,

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) за „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен“.

Местоположение: ПИ № 17258.78.2, м. „Дългата пътека“, ПИ № 17258.78.3, м. „Под село“, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен и урбанизираната територия на с. Горталово (улицы ОК 10, ОК 12, ул. „Витоша“, ОК 24, ОК 23 (ул. „Бинка Парашкевова“), ПИ № 17258.101.360 (р. Чернелка).


Възложител: Община Плевен, пл. „Възраждане“, № 2, общ. Плевен, обл. Плевен, гр. Плевен.

Обща информация за ИП:

Предвижда се водовземане от местен водоизточник „Баба Радица“, подхранващ р. Чернелка (с координати WGS84: N 43°19'28.0", E 24°32'48.8"), попадащ в ПИ № 17258.78.3, с цел допълнително водоснабдяване на с. Горталово. Очакваният среднодеонощен дебит е около 5 л/сек. Ще се обособи нова санитарно-охранителна зона (СОЗ), пояс I, около извора. Координатите на граничните точки на СОЗ, пояс I са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4799170.374	422696.105
2	4799169.945	422711.724
3	4799163.634	422723.668
4	4799146.341	422714.663
5	4799152.866	422702.131
6	4799162.164	422702.382
7	4799162.343	422695.884

Ще се изградят каптаж, каптажна шахта, черпателен резервоар (25 куб. м, стоманобетонов, монолитен) с хлораторно, помпена станция (с вкопана и надземна част), тласкател и



водопровод. В СОЗ ще се разположат всички тръби ПЕВП, както и връзките между извора, каптажната шахта и резервоара със системата за повишаване на налягането. В зона 5 м около водоизточника ще се премахнат всички трайни насаждения, в случая – 1 бр. орех. **Възложителят не предвижда от строително-монтажните работи да бъде засегнато обявеното със Заповед № 715/12.03.1975 г. на МГОПС в ПИ № 17258.78.3 защитено (вековно) дърво – Черна топола (Populus nigra), с № 728 в регистъра на вековните дървета.**

Новопредвиденият водопровод (с дължина 741.73 м) ще се положи подземно в границите на ПИ № 17258.78.3 (232.014 м) и ПИ № 17258.78.2 (195.656 м), с. Горталово и ще достигне урбанизираната част на селото, от където ще продължи от ОК10 до ОК12 по ул. Витоша“, ще пресече р. Чернелка и през ОК24 ще достигне до съществуваща шахта в ОК23 (ул. „Бинка Парашкевова“). Дължината на водопровода в урбанизираната територия на селото ще е 314.06 м. Координатите на точките по оста на водопровода са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4799160.941	422722.266
2	4799060.664	423025.656
3	4798989.239	423110.077
4	4798990.779	423275.013
5	4798954.934	423301.866
6	4798910.748	423392.148
7	4798909.515	423391.544

На места по трасето на водопровода ще се монтират шахти с автоматичен въздушник-въздухосмукател, както и шахти с висок изпразнител. Тласкателят ще премине през р. Чернелка. Едното преминаване е в близост до съществуващ брод, извън регулацията на селото, а второто – в регулационните граници на селото, до налична водопроводна тръба. Координатите на пресечните точки на новия подземен водопровод (ПЕВП Ø 110) с р. Чернелка са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4798979.073	423288.028
2	4799069.245	422999.694

За целта се предвиждат бетонни прагове (изкопи в скалата, дъното на потока), като бетонът за дънния праг се полага при отбит воден поток.

По цялото трасе на тласкателя е отредена полоса $2 \times 3.0 = 6.0$ м. В този сервитут ще се разположи (подземно) и хранящия ел кабел (за целите на ИП е предвидено електрохранване на ПИ № 17258.78.3). Електрохранването ще се осъществи от ново електромерно табло, монтирано на стълб 43, кл. Б, мрежа НН ТП2, гр. Плевен, с кабел НН (дължина на трасето около 352.821 м). Трасето на електропровода ще засегне ПИ № 17258.78.3, като ще достигне края на ул. „Витоша“, с. Горталово.

Координатите на точките по оста на електропровода са следните (КС БГС 2005 Кадастрална):

№	X	Y
1	4799145.188	423044.123
2	4799147.252	423041.848
3	4799142.321	423037.374
4	4799111.873	423005.267
5	4799088.657	422937.776
6	4799160.043	422721.798

Сервитутът на кабела извън регулационните линии е 4 м – по 2 м от двете страни на кабела. Предвидени са разпределително ел. табло в помещението на помпената станция, осветителна инсталация, силова инсталация, заземителна инсталация.

ПИ № 17258.78.2 е с начин на трайно ползване „Природна забележителност“ и площ 451453 кв. м, вид територия „Горска“; ПИ № 17258.78.3 е с начин на трайно ползване „Природна забележителност“ и площ 408826 кв. м, вид територия „Земеделска“; ПИ № 17258.101.360 е с начин на трайно ползване „Водно течение, река“ и площ 5190 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Заетата от трасето на водопровода площ с ограничение, която ще засегне ПИ № 17258.78.3 и ПИ № 17258.78.2 възлиза на 1828.840 кв. м. Заетата от трасето на електропровода площ с ограничение, която ще засегне ПИ № 17258.78.3 е 1411.284 кв. м.

При реализацията на ИП се предвиждат също разваляне на улична настилка, демонтаж на стари водопроводни тръби, демонтаж на настилка от тротоарни плочки и паваж, като дейностите ще засегнат площи в урбанизираната територия на с. Горталово. Осъществяването на ИП не е свързано с промяна на предназначението на имоти или части от тях.

1. Така описаното ИП не може да бъдат отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП **не попада** в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

2. ИП попада в границите на защитена/и територия/и по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природна забележителност (ПЗ) „Чернелка“ (карстова долина на р. Чернелка (приток на р. Вит) в землищата на селата Горталово, Тодорово, Къртожабене и Петърница), обявена със Заповед № 1422/1969 г. на МГГП, ДВ бр. 79/1969 г., видоизменена със Заповед № РД - 212/1994 на МОС, ДВ бр. 68/1994 г. и Заповед № РД - 342/2001 г. на МОСВ, ДВ бр. 59/2001 г.

3. ИП попада в границите на следните защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- BG0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.);

- BG0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

4. Реализацията на ИП не противоречи на режима на защитената територия, определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване на природната забележителност (изменена).

5. Реализацията на ИП е допустима спрямо режима на посочените защитени зони, определен със заповедите им за обявяване по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

6. Съгласно Решение № 117-ОС/26.05.2023 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Плевен за извършване на оценка за степента на въздействие, е изготвен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на ИП „Допълнително

водоснабдяване на с. Горталово от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен“, върху защитени зони BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“.

7. С писмо, изх. № 6379(14)/30.07.2024 г. на РИОСВ – Плевен, е дадена положителна оценка на качеството на представения с вх. № 6379(13)/19.07.2024 г. на РИОСВ – Плевен ДОСВ, на основание чл. 24, ал. 5 от Наредбата за ОС.

8. В определения за консултации с обществеността срок, съгласно чл. 25 от Наредбата за ОС, не са депозиран писмени мотивирани становища по проекта и изготвения за него ДОСВ.

9. Съгласуването на ИП се основава на следните м о т и в и:

9.1. Съгласно изготвения съобразно критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) и заключенията в него, реализацията на ИП за „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен“ ще окаже незначително потенциално въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“, като ще бъдат засегнати 0.325 ха или 0.001 % от площта на двете припокриващи се зони.

9.2. Заключениета на експертите, изготвили доклада са, че:

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати 3 природни местообитания – **3260 Равнинни или планински реки с растителност от *Ranunculion fluitantis* и *Callitricho-Batrachion*, 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и 91E0 *Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)** със съответните картирани площи 92 кв. м (0.0092 ха или 0.03 % от картираната площ в ЗЗ), 12 кв. м (0.0012 ха или 0.0007 % от картираната площ в ЗЗ) и 12 кв. м (0.0012 ха или 0.0007 % от картираната площ в ЗЗ). Изпълнението на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на структурата, загуба и фрагментация на засегнатите природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 „Студенец“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- Не се очаква загуба на местообитания на видове растения, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 „Студенец“ по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР;

- Негативното въздействие от реализацията на инвестиционното намерение върху видовете животни, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 „Студенец“ по Директива 92/43 се свежда главно до временно влошаване на потенциални местообитания за целеви видове върху малка площ от защитената зона. При оценка на въздействието върху видовете е отчетено отрицателно въздействие върху два вида безгръбначни животни (*Бисерна мида* (*Unio crassus*) и *Ивичест теодоксус* (*Theodoxus transversalis*)) и пет вида риби (*Малка кротушка* (*Romanogobio uranoscopus*), *Балкански щипок* (*Sabanejewia aurata*), *Горчивка* (*Rhodeus sericeus amarus*), *Обикновен щипок* (*Cobitis taenia*), *Черна (балканска) мряна* (*Barbus meridionalis*)), предмет на опазване в ЗЗ „Студенец“. При всички видове въздействието е в много ниска степен – степен 1 и временен характер. Няма да има безпокойство върху видовете вследствие експлоатацията на водопровода;

- При оценка на въздействието върху видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици, е отчетено отрицателно въздействие при 10 вида птици (*Малък ястреб* (*Accipiter nisus*), *Обикновен мишелов* (*Buteo buteo*), *Белоопашат мишелов* (*Buteo rufinus*), *Сирийски пъстър кълвач* (*Dendrocopos syriacus*), *Черен кълвач* (*Dryocopus martius*), *Градинска овесарка* (*Emberiza hortulana*), *Червеногърба сврачка* (*Lanius collurio*), *Черночела сврачка* (*Lanius minor*), *Горска чучулига* (*Lullula arborea*), *Ястребогушо коприварче* (*Sylvia nisoria*)). Негативното въздействие на инвестиционното предложение върху птиците в района, се свежда до временно отнемане и увреждане на части от подходящи трофични и гнездови местообитания и безпокойство на видове птици, предмет на опазване в защитената зона. Въздействието е в ниска степен (оценка 1) и се определя като слабо такава,

което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

- При изпълнението на всички предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони, посочени в т. 6 от ДОСВ, реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху целостта и природозащитните цели на защитени зони BG0000240 „Студенец“ по Директива 92/43 ЕИО за опазване на природните местообитания и BG0000240 „Студенец“ по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици и няма да бъде значително увреден предметът на опазване на защитените зони;

- Заключението на експертите е, че не се очаква значително отрицателно кумулативно въздействие върху видове и местообитания – предмет на опазване в защитени зони BG0000240 „Студенец“ по двете директиви в резултат на осъществяване на дейностите по настоящето ИП и в съчетание с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване. ИП ще има много слаб, локален и краткотраен ефект върху конкретния засегнат речен участък, който няма да надвиши или увеличи съществено кумулативния ефект на съществуващите типове влияние, ако строителството и експлоатацията се извършват спрямо установените норми.

- Инвестиционното предложение няма да доведе до значително обезпокояване на видове и до промяна на видовия състав в защитените зони;

- Изпълнението на инвестиционното предложение няма да доведе до химически, хидроложки и геоложки промени в оценяваните защитените зони.

Реализацията на ИП за „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово от местен водоизточник „Баба Радица“, м. „Под село“, с. Горталово, община Плевен, обл. Плевен“ се съгласува при спазване на следните условия:

1. Строителните дейности, изсичането на дървесна и храстова растителност и разчистването на територията на трасето, да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от 15 април до 30 юни.

2. Да не се допуска увреждане и замърсяване на съседни територии (извън означените в ПУП – ПЗ места и границите на трасето) по никакъв начин и с никакви средства, както по време на строителството, така и при експлоатацията на обекта;

3. Крайречните работни площадки за тежката техника да бъдат проектирани по такъв начин, че да се избягват в максимална степен морфологични промени на бреговете;

4. Всички строителни дейности в речните корита да бъдат провеждани в периода на маловодие (ниски води) и извън размножителния период за повечето видове (или общо извън периода декември – юни);

5. При дейности по изкопаване на траншеите в речното корито или в непосредствена близост до бреговете да се използват т.н. екрани за тиня (turbidity curtains), с оглед на това течението да бъде предпазено от увеличаване на мътността и да се намали въздействието върху риби и безгръбначни животни.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 11 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен



Дата: 14.09. 2024 г.

БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - дир.д-я АФПД
За Директор РИОСВ Плевен
(съгласно Заповед № РД-0134/11.04.2022 г.
на Директора на РИОСВ Плевен