



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

### РЕШЕНИЕ № ПН .....<sup>155</sup>..... - ОС/2024 г.

#### за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и внесено уведомление с вх. №4251/16.09.2024 г. на РИОСВ-Плевен

### РЕШИХ:

**Съгласувам** План-извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП ДГС-Борима, 2017 г., което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан-буфер", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002109 "Васильовска планина", за опазване на дивите птици.

**Местоположение:** Подотделите попадат в землищата на с. Борима и с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч

**Възложител:** СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БОРИМА, ЕИК 2016174760016, С. БОРИМА, УЛ. "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №4, ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ. ЕРХАН ТОЛЕВ - ДИРЕКТОР

#### Обща информация за План - извлечението:

План – извлечението предвижда в подотдели:

- 22 „о“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 40%;
- 22 „ф“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100% на площ от 0.1 ха и санитарна сеч, с интензивност 40% на площ от 0.6 ха;
- 22 „ц“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100%;
- 22 „ч“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 50%;
- 22 „ш“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100%;
- 22 „щ“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100%;
- 22 „а1“ - провеждане на принудителна сеч, с интензивност 25%;
- 22 „к1“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 6.9 ха; състав ак10, дчр, бб; произход изд.; възраст 35 г.; пълнота 0.5; ср. височина 14 м; бонитет 3; ср. диаметър 14 см; кгбр10; произход изд.; възраст 35 г.; пълнота 0,5; ср. диаметър 4 м; ср. диаметър 4 см; предвидена сеч по ГСП гола за акацията 100%) - провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 30% на площ от 1.0 ха и принудителна сеч, с интензивност 10% на площ от 4.4 ха.** Съгласно Протокол от 31.07.2024 год. на РДГ-Ловеч и ЛЗС-София (Протокола), на терен е установено, че има разлика в състава на насаждението: чб7, бб3, цр, бл, с пълнота 0,6. През насаждението 2020 г. е преминал пожар, причинил обгаряне на голяма част от дърветата, забелязва се смолоотделяне до 3 м височина. Насаждението е слабо увредено, повредите са от снеголом – наклонени, единични изсъхнали



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



стоящи и отделни с пречупени върхове. Наблюдава се добро възобновяване – в насаждението се среща габър, цер, круша. Площта е затревена и е обрасла с къпина и шипка.

- 22 „л1“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100%;

- 81 „г“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 6.0 ха; състав см5, бк4, брз1, трп, гбр; произход изк./сем.; възраст 55 г.; пълнота 1.0; ср. височина 25/23/23 м; бонитет 1/1/1; ср. диаметър 28/24 см; предвидена сеч по ГСП пробирка 25%) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 30%**. Съгласно Протокола, подотделът представлява смърчово насаждение, като цяло средно увредено. Смърчовите дървета са разположени на групи, като в някои преобладават съхнените дървета, дървета със смолоотделяне и механични повреди във височина, а в други групи почти липсват такива. По отделни дървета се забелязват стари повреди от корояди – изсъхнали стоящи стъбла.

- 81 „п“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 1.4 ха; състав см9, бк1, брз, трп, пляс; произход изк./сем.; възраст 50 г.; пълнота 0.8; ср. височина 27/23 м; бонитет 1/1; ср. диаметър 34/24 см; предвидена сеч по ГСП пробирка 15%) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 100% на площ от 0.5 ха**. Съгласно Протокола, в участък над пътя, на площ от 0,5 дка, се е оформило старо короядно петно от напълно изсъхнали стоящи дървета.

- 40 „ж“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 5.8 ха; състав бк10, гбр, кр, яв, шст, брк; произход сем.; възраст 170 г.; пълнота 0.1; ср. височина 29 м; бонитет 2; ср. диаметър 46 см; бк10; произход сем.; възраст 15 г.; пълнота 0.7; ср. височина 4 м; ср. диаметър 4 см; няма предвидена сеч по ГСП) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 80%**. Съгласно Протокола, в подотдела има надлесни дървета на голяма възраст, при която процесите на съхнене и гниене са силно изразени – има отделни напълно изсъхнали стъбла, повечето са със суховършии и изсъхнала горна половина на стъблата. Има и основен дървостой, който не е обект на оценка. При надлесните дървета се наблюдава естествен процес на отмиране. Единични дървета са с изредени корони и начално суховършии.

- 41 „а“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 7.5 ха; състав бк, яв; повреди н5г (=загинали, 50%, гниене/=неповредени); произход сем.; възраст 150 г.; ср. височина 24 м; ср. диаметър 38 см; бк10, яв; произход сем.; възраст 20 г.; пълнота 0.7; ср. височина 3.5 м; ср. диаметър 4 см; бонитет 4; няма предвидена сеч по ГСП) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 80%**. Съгласно Протокола, в подотдела има надлесни дървета на голяма възраст, при която процесите на съхнене и гниене са силно изразени – има отделни напълно изсъхнали стъбла, повечето са със суховършии и изсъхнала горна половина на стъблата. Има и основен дървостой, който не е обект на оценка. При надлесните дървета се наблюдава естествен процес на отмиране. Единични дървета са с изредени корони и начално суховършии.

- 80 „е“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 22.5 ха; състав бк6, брз1, см3, гбр, трп; произход сем./-изк.; възраст 50 г.; пълнота 0.9; ср. височина 17/19/21 м; бонитет 2/2/1; ср. диаметър 18/24/28 см; см10, ела; произход изк.; възраст 35 г.; пълнота 0.2; ср. височина 7 м; ср. диаметър 6 см; предвидена сеч по ГСП прореждане 20%) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 100% на площ от 0.15 ха**. Съгласно Протокола, в две петна в средната част на подотдела има стари повреди от корояди – напълно изсъхнали стоящи дървета.

- 111 „з“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 10.3 ха; състав црб, бл4; произход сем.; възраст 150 г.; пълнота 0.6; ср. височина 17/16 м; бонитет 5/5; ср. диаметър 42/34 см; црб, бл4; произход сем.; възраст 60 г.; пълнота 0.3; ср. височина 17 м; бонитет 3/3; ср. диаметър 20 см; црб, бл4, гбр; произход сем.; възраст 10 г.; пълнота 0.2; ср. височина 0.5 м; предвидена сеч по ГСП постепенно-котловинна 25%) - провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 5%**. Съгласно Протокола, наблюдават се повреди по единични дървета от ветролом – пречупени стъбла. Има съхнене на отделни клонове в короните и са започнали процеси на загиване в основите. Короните са добре облистени. По някои се наблюдава Напречен бактериален рак – *Pseudomonas quercus*.

1. Така описаното План – извлечение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т.

2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното План – извлечение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО).

План – извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. С писмо изх. №4251/1/26.09.2024 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План – извлечението дейности, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от *Наредбата за ОС*.

2. План – извлечението не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. Част от подотделите, предмет на План – извлечението, попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“, а именно:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.) - 22 „к1“, 81 „г“, 81 „п“, 40 „ж“, 41 „а“, 80 „е“, 111 „з“;

- BG0002109 “Васильовска планина”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) - 81 „г“, 81 „п“, 40 „ж“, 41 „а“, 80 „е“, 111 „з“;

Подотдели 22 „о“, 22 „ф“, 22 „ц“, 22 „ч“, 22 „ш“, 22 „щ“, 22 „а1“, 22 „л1“ не попадат в границите на защитени зони.

4. Реализацията на План – извлечението е допустимо спрямо режимите на ЗЗ, определени със заповедите за обявяването им.

5. Съгласуването на План – извлечението се основава на следните

## МОТИВИ:

5.1. Горскостопанските дейности, заложи в План – извлечението, са в съответствие с утвърдената от изпълнителния директор на ИАГ „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в Европейската екологична мрежа Натура 2000“.

5.2. Не се очаква реализацията на План – извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9150 Термофилни букови гори (*Serphalanthero-Fagion*) и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, които са предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан-буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.3. Не се очаква реализацията на План – извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух ношник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), безгръбначни Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), \*Осмодерма (*Osmoderma eremita*), *Cucujus cinnaberinus*, \*Алпийска розалия (*Rosalia alpina*), предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан-буфер” и птици Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Полубеловрата мухоловка (*Ficedula semitorquata*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Лещарка (*Bonasa bonasia*), Козодой (*Caprimulgus europaeus*), Бухал (*Bubo bubo*), предмет на опазване в защитена зона BG0002109 “Васильовска планина”, поради характера на предвидените сечи.

5.4. Не се очаква реализацията на План – извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни – прилепи, безгръбначни и птици, предмет на

опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан-буфер" и BG0002109 "Васильовска планина", поради характера на предвидените сечи.

5.5. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001493 "Централен Балкан-буфер" и BG0002109 "Васильовска планина", спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5.6. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан-буфер" и BG0002109 "Васильовска планина".

6. С цел минимизиране на въздействията върху предмета и целите на опазване на защитените зони, реализацията на дейностите, заложен в План – извлечението, се съгласува при спазване на следните

### УСЛОВИЯ:

6.1. Да не се превишава ползването от местни широколистни видове за подотделите, попадащи в границите на защитени зони.

6.2. При извозването на добитата дървесина да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.

6.3. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта.

*При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.*

*Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 24 от ЗБР, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не са започнали действия по осъществяване на проекта.*

*При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**

Директор на РИОСВ-Плевен

Дата:.....01.10.....2024 г.