



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН161..... - ОС/2024 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. ба, т.2 от същата и внесено уведомление с вх. №4454/02.10.2024 год. на РИОСВ-Плевен

РЕШИХ:

Съгласувам План – извлечението за сечи в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2023 г., което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002128 “Централен Балкан-буфер”, за опазване на дивите птици и BG0001493 “Централен Балкан-буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Подотдели в землището на с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДГС-ЧЕРНИ ОСЪМ, П. К. 5620, С. ЧЕРНИ ОСЪМ, УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ №77, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ. ДИМИТЪР ШИШКОВ - ДИРЕКТОР

Обща информация за План-извлечението:


Насаждения, през които преминават обекти по чл.153 ал.1 т.1 от ЗГ.

Насаждения, в които е необходимо направа на просеки за изграждане на временни въжени линии.

- 70 „и“ (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,9 ха, състав гбр4, бк3, лст3, бб, пляс, дгл; възраст 65/-/55 год., произход сем./-/изк., пълнота 0,6, ср. височина 15/16/21 м, ср. диаметър 18/20/32 см, запас на 1 ха. 185 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) – провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/за трасе на въжена линия**;

- 70 „л“ (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 10,2 ха, състав бк10, гбр, шст, яв, пляс, възраст 110 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 25 м, ср. диаметър 42 см; бк10, гбр; произход сем., възраст 50 год., пълнота 0,1, ср. височина 15 м, ср. диаметър 16 см; бк10, гбр; произход сем., възраст 20 год., пълнота 0,5, ср. височина 4 м; запас на 1 ха 210 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100 % /просека/за трасе на въжена линия**;

- 87 „ж“ (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 15,8 ха, състав бк6, гбр3, здгл1, см, яв, шст, чрш, пляс; възраст 60 год., произход сем./-/изк., пълнота 0,7, ср. височина 16/16/21 м, ср. диаметър 20/30 см, запас на 1 ха 201 м³. По ГСП е предвидено пробирка 10%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100 % /просека/за трасе на въжена линия**;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболовски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@rview-pleven.eu интернет сайт <http://rview-pleven.eu/>



- 87 „з” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 5,1 ха, състав бк4, гбр3, см2, бб1, яв, шст, плбрс, пляс; възраст 70 год., произход сем./изк., пълнота 0,8, ср. височина 18/17/22/21 м, ср. диаметър 26/20/36/34 см, запас на 1 ха 286 м³. По ГСП е предвидено пробирка 15%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- 90 „а” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,8 ха, състав бк10, гбр; възраст 140 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 24 м, ср. диаметър 40 см; бк8, лск2, гбр; произход сем./изд., възраст 40 год., пълнота 0,3, ср. височина 9/6 м; бк10; произход сем., възраст 10 год., пълнота 0,5, ср. височина 1,5 м, запас на 1 ха 177 м³. По ГСП е предвидено Групово постепенна 25%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/за трасе на въжена линия**;

- 98 „г” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,6 ха, състав бкб, гбр4, яв, възраст 130 год., произход сем., пълнота 0,2, ср. височина 26/26 м, ср. диаметър 40 см; бкб, гбр4, яв, шст, плбрс; възраст 40 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 14/12 м, ср. диаметър 16/14 см; запас на 1 ха 176 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- 89 „д” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 15,0 ха, състав бк10, възраст 180 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 23 м, ср. диаметър 42 см; бк10; възраст 45 год., произход сем., пълнота 0,5, ср. височина 14 м, ср. диаметър 14 см; бк10, зм, дглз; възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,5, ср. височина 2 м, запас на 1 ха 275 м³. По ГСП е предвидено Групово постепенна 25%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- 97 „а” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 10,5 ха, състав бк10, гбр, възраст 200 год., произход сем., пълнота 0,3, ср. височина 26 м, ср. диаметър 44 см; бк10, гбр; възраст 45 год., произход сем., пълнота 0,5, ср. височина 17 м, ср. диаметър 18 см; бк10; възраст 20 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 5 м, запас на 1 ха 287 м³. По ГСП е предвидено Групово постепенна 20%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- 204 „з” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,5 ха, състав бб6, бк2, гбр2, см, възраст 35/30 год., произход изк./сем., пълнота 0,9 ср. височина 16/13/11 м, ср. диаметър 20/12/10 см, запас на 1 ха 235 м³. По ГСП е предвидено прореждане 20%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- 203 „е” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,9 ха, състав бк10, възраст 200 год., произход сем., пълнота 0,3 ср. височина 23 м, ср. диаметър 38 см; бк10; възраст 40 год., произход сем., пълнота 0,3 ср. височина 12 м; бк10; възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,4 ср. височина 1,5 м, запас на 1 ха 126 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- 203 „з” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,8 ха, състав бк9, гбр1, възраст 90 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 18 м, ср. диаметър 26 см; бк9, гбр1, лск; възраст 30 год., произход сем., пълнота 0,6, ср. височина 8 м.; запас на 1 ха. 122 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- 203 „и” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,0 ха, състав бк10, възраст 80 год., произход сем., ср. височина 17 м, ср. диаметър 26 см; бк10, гбр; възраст 20 год., произход сем., ср. височина 6 м, ср. диаметър 4 см; запас на 1 ха. 33 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- 203 „к” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 3,3 ха, състав здгл6, см1, бк2, гбр1, възраст 40 год., произход изк., пълнота 0,7, ср. височина 18/17/14/12 м, ср. диаметър 22/22/14/14 см, запас на 1 ха 245 м³. По ГСП не са

предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха. 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- **203 „л”** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 5,7 ха, състав: бк8, гбр2, възраст 60 год., произход сем., пълнота 0,9; ср. височина 16 м, ср. диаметър 18 см; бк8, гбр2; възраст 20 год., произход сем., пълнота 0,2; ср. височина 4 м; запас на 1 ха. 224 м³. По ГСП е предвидено пробирка 20%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**;

- **205 „е”** (по ГСП от 2023г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 10,5 ха, състав: бб 6, дглз2, бк1, гбр1, възраст 40 год., произход изк./-сем., пълнота 0,7, ср. височина 15/17/10/9 м, ср. диаметър 18/22/12/10 см, запас на 1 ха. 195 м³. По ГСП е предвидено пробирка 15%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия**.

Насаждения, в които е необходимо просветление на пътища.

- **183”с”** (по ГСП от 2023г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,5 ха, състав: гбрб, здgl4, възраст 50 год., произход сем./изк., пълнота 0,7, ср. височина 16/24 м, ср. диаметър 18/30 см, запас на 1 ха. 294 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч 100%, просветление на път на 4 м в ДГФ, с дължина 200 м.

Представен е Протокол от 02.10.2024 год. на РДГ – Ловеч и ТП ДГС Черни Осъм.

1. Така описаното План-извлечение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното План-извлечение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО).

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. С писмо изх. №4454/1/09.10.2024 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

2. План-извлечението не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. План – извлечението попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“, а именно:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-644/19.07.2024 г. (обн. ДВ бр. 69/16.08.2024 г.) – 70 „и“, 70 „л“, 87 „ж“, 87 „з“, 90 „а“, 98 „г“, 89 „д“, 97 „а“, 204 „з“, 203 „е“, 203 „з“, 203 „и“, 203 „к“, 203 „л“, 205 „е“;

- BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-645/19.07.2024 г. (обн. ДВ бр. 69/16.08.2024 г.) – 70 „и“, 70 „л“, 87 „ж“, 87 „з“, 90 „а“, 98 „г“, 89 „д“, 97 „а“, 204 „з“, 203 „е“, 203 „з“, 203 „и“, 203 „к“, 203 „л“, 205 „е“;

Подотдел 183 „с“ не попада в границите на защитени зони.

4. Реализацията на План – извлечението е допустима спрямо:

- режимите на ЗЗ, определени със заповедите за обявяването им;

- Протокол от 02.10.2024 г. на РДГ-Ловеч и СЗДП ТП ДГС – Черни Осъм, съгласно който предвиденото стопанисване на горите **е в съответствие** с разпоредбите на Глава четвърта от

Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите и е приложена системата от режими и мерки за стопанисване на природни местообитания 91G0*Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, 9110 Букови гори от типа *Luzulo-Fagetum* и 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, която е задължителна, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба №8/2011 г. за сечите в горите.

5. Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

5.1. Горскостопанските дейности, заложени в План-извлечението, са в съответствие с утвърдената от изпълнителния директор на ИАГ „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в Европейската екологична мрежа Натура 2000“.

5.2. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 91G0*Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, 9110 Букови гори от типа *Luzulo-Fagetum* и 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, които са предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.3. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), безгръбначни (Еднорог белазмус /*Bolbelasmus unicornis*/, Обикновен сечко /*Cerambyx cerdo*/, Голям буков сечко /*Morimus funereus*/, Бръмбар рогач /*Lucanus cervus*/, *Алпийска розалия /*Rosalia alpina*/, предмет на опазване в 33 BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и птици Лещарка (*Bonasa bonasia*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Козодой (*Caprimulgus europaeus*), Сив къlvач (*Picus canus*), Черен къlvач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър къlvач (*Dendrocopos medius*), Белогръб къlvач (*Dendrocopos leucotos*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), предмет на опазване в 33 BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.4. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в 33 BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.5. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на 33 BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, спрямо одобрениите до момента планове и програми в тях.

5.6. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително беспокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в 33 BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”.

5.7. Подотдели 70 „и“, 70 „л“, 87 „ж“, 87 „з“, 90 „а“, 98 „г“, 89 „д“, 97 „а“, 204 „з“, 203 „е“, 203 „з“, 203 „и“, 203 „к“, 203 „л“, 205 „е“ и 183 „с“, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2023 г. не са определени като гори във фаза на старост, съгласно Заповед №РД 49-421/02.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

6. С цел минимизиране на въздействията върху предмета и целите на опазване на защитените зони, реализацията на дейностите, заложени в План-извлечението, се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

6.1. Добивът на дървесина от технологичните просеки за въжени линии и от просветлението на пътища да не превишава предвиденото ползване за подотделите, попадащи в границите на защитени зони.

6.2. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).

6.3. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на счета.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 24 от ЗБР, решението губи право действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не са започнали действия по осъществяване на проекта.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административноизвестителна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: 10.10.2024 г.

ЗОРНИЦА ЙОТКОВА