



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №4454

Плевен, .....09.10.....2024 г.

ДО

**ИНЖ. ДИМИТЪР ШИШКОВ**

**ДИРЕКТОР НА ТП ДГС-ЧЕРНИ ОСЪМ**

УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ №77

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

П. К. 5620, С. ЧЕРНИ ОСЪМ

на Ваш изх. №687/01.10.2024 г.

**ОТНОСНО:** План – извлечение за сеч в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2023 г.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИШКОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №4454/02.10.2024 год. на РИОСВ-Плевен за План – извлечение за сеч в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2023 г., на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

План – извлечението за сеч в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2023 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План – извлечението предвижда в подотдели:

Насаждения, през които преминават обекти по чл.153 ал.1 т.1 от ЗГ.

Насаждения, в които е необходимо направа на просеки за изграждане на временни въжени линии.

- **70 „и“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,9 ха, състав гбр4, бк3, лст3, бб, пляс, дгл; възраст 65/-/55 год., произход сем./-/изк., пълнота 0,6, ср. височина 15/16/21 м, ср. диаметър 18/20/32 см, запас на 1 ха. 185 м<sup>3</sup>. По ГСП не са предвидени мероприятия) – провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- **70 „л“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 10,2 ха, състав бк10, гбр, шст, яв, пляс, възраст 110 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 25 м, ср. диаметър 42 см; бк10, гбр; произход сем., възраст 50 год., пълнота 0,1, ср. височина 15 м, ср. диаметър 16 см; бк10, гбр; произход сем., възраст 20 год., пълнота 0,5, ср. височина 4 м; запас на 1 ха 210 м<sup>3</sup>. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100 % /просека/ за трасе на въжена линия;**

- **87 „ж“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 15,8 ха, състав бк6, гбр3, здгл1, см, яв, шст, чрш, пляс; възраст 60 год., произход сем./-/изк., пълнота 0,7, ср. височина 16/16/21 м, ср. диаметър 20/30 см, запас на 1 ха 201



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



м<sup>3</sup>. По ГСП е предвидено пробирка 10%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100 % /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 87 „з” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 5,1 ха, състав бк4, гбр3, см2, бб1, яв, шст, плбрс, пляс; възраст 70 год., произход сем./-изк., пълнота 0,8, ср. височина 18/17/22/21 м, ср. диаметър 26/20/36/34 см, запас на 1 ха 286 м<sup>3</sup>. По ГСП е предвидено пробирка 15%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 90 „а” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,8 ха, състав бк10, гбр; възраст 140 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 24 м, ср. диаметър 40 см; бк8, лск2, гбр; произход сем./изд., възраст 40 год., пълнота 0,3, ср. височина 9/6 м; бк10; произход сем., възраст 10 год., пълнота 0,5, ср. височина 1,5 м, запас на 1 ха 177 м<sup>3</sup>. По ГСП е предвидено Групово постепенна 25%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 98 „г” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,6 ха, състав бк6, гбр4, яв, възраст 130 год., произход сем., пълнота 0,2, ср. височина 26/26 м, ср. диаметър 40 см; бк6, гбр4, яв, шст, плбрс; възраст 40 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 14/12 м, ср. диаметър 16/14 см; запас на 1 ха 176 м<sup>3</sup>. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 89 „д” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 15,0 ха, състав бк10, възраст 180 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 23 м, ср. диаметър 42 см; бк10; възраст 45 год., произход сем., пълнота 0,5, ср. височина 14 м, ср. диаметър 14 см; бк10, зм, дглз; възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,5, ср. височина 2 м, запас на 1 ха 275 м<sup>3</sup>. По ГСП е предвидено Групово постепенна 25%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 97 „а” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 10,5 ха, състав бк10, гбр, възраст 200 год., произход сем., пълнота 0,3, ср. височина 26 м, ср. диаметър 44 см; бк10, гбр; възраст 45 год., произход сем., пълнота 0,5, ср. височина 17 м, ср. диаметър 18 см; бк10; възраст 20 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 5 м, запас на 1 ха 287 м<sup>3</sup>. По ГСП е предвидено Групово постепенна 20%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 204 „з” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,5 ха, състав ббб, бк2, гбр2, см, възраст 35/30 год., произход изк./сем., пълнота 0,9 ср. височина 16/13/11 м, ср. диаметър 20/12/10 см, запас на 1 ха 235 м<sup>3</sup>. По ГСП е предвидено прореждане 20%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 203 „е” (по ГСП от 2023г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,9 ха, състав бк10, възраст 200 год., произход сем., пълнота 0,3 ср. височина 23 м, ср. диаметър 38 см; бк10; възраст 40 год., произход сем., пълнота 0,3 ср. височина 12 м; бк10; възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,4 ср. височина 1,5 м, запас на 1 ха 126 м<sup>3</sup>. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 203 „з” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,8 ха, състав бк9, гбр1, възраст 90 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 18 м, ср. диаметър 26см; бк9, гбр1, лск; възраст 30 год., произход сем., пълнота 0,6, ср. височина 8 м; запас на 1 ха 122 м<sup>3</sup>. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- 203 „и” (по ГСП от 2023г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,0 ха, състав бк10, възраст 80 год., произход сем., ср. височина 17 м, ср. диаметър 26 см; бк10, гбр; възраст 20 год., произход сем., ср. височина 6 м, ср. диаметър 4 см; запас

на 1 ха. 33 м<sup>3</sup>. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- **203 „к”** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 3,3 ха, състав здглб, см1, бк2, гбр1, възраст 40 год., произход изк., пълнота 0,7, ср. височина 18/17/14/12 м, ср. диаметър 22/22/14/14 см, запас на 1 ха 245 м<sup>3</sup>. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- **203 „л”** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 5,7 ха, състав бк8, гбр2, възраст 60 год., произход сем., пълнота 0,9; ср. височина 16 м, ср. диаметър 18 см; бк8, гбр2; възраст 20 год., произход сем., пълнота 0,2; ср. височина 4 м; запас на 1 ха 224 м<sup>3</sup>. По ГСП е предвидено пробирка 20%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия;**

- **205 „е”** (по ГСП от 2023г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 10,5 ха, състав бб 6, дглз2, бк1, гбр1, възраст 40 год., произход изк./-/сем., пълнота 0,7, ср. височина 15/17/10/9 м, ср. диаметър 18/22/12/10 см, запас на 1 ха. 195 м<sup>3</sup>. По ГСП е предвидено пробирка 15%) - провеждане на **техническа сеч, на площ 0,1 ха 100% /просека/ за трасе на въжена линия.**

**Насаждения, в които е необходимо просветление на пътища.**

- **183”с”** (по ГСП от 2023г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,5 ха, състав гбр6, здгл4, възраст 50 год., произход сем./изк., пълнота 0,7, ср. височина 16/24 м, ср. диаметър 18/30 см, запас на 1 ха 294 м<sup>3</sup>. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на **техническа сеч 100%, просветление на път на 4 м в ДГФ, с дължина 200 м.**

Представен е Протокол от 02.10.2024 год. на РДГ – Ловеч и ТП ДГС Черни Осъм.

2. План – извлечението не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. План – извлечението попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“, а именно:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-644/19.07.2024 г. (обн. ДВ бр. 69/16.08.2024 г.) – 70 „и“, 70 „л“, 87 „ж“, 87 „з“, 90 „а“, 98 „г“, 89 „д“, 97 „а“, 204 „з“, 203 „е“, 203 „з“, 203 „и“, 203 „к“, 203 „л“, 205 „е“;

- BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-645/19.07.2024 г. (обн. ДВ бр. 69/16.08.2024 г.) – 70 „и“, 70 „л“, 87 „ж“, 87 „з“, 90 „а“, 98 „г“, 89 „д“, 97 „а“, 204 „з“, 203 „е“, 203 „з“, 203 „и“, 203 „к“, 203 „л“, 205 „е“;

Подотдели 183 „с“ не попада в границите на защитени зони.

4. Реализацията на План – извлечението е допустима спрямо:

- режимите на ЗЗ, определени със заповедите за обявяването им;

- Протокол от 02.10.2024 г. на РДГ-Ловеч и СЗДП ТП ДГС – Черни Осъм, съгласно който предвиденото стопанисване на горите **е в съответствие** с разпоредбите на Глава четвърта от Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите и е приложена системата от режими и мерки за стопанисване на природни местообитания 91G0\*Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, 9110 Букови гори от типа *Luzulo-Fagetum* и 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, която е задължителна, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба №8/2011 г. за сечите в горите.

5. Така описаното План – извлечение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид това конкретното План – извлечение не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО).**

6. Реализацията на План – извлечението **има вероятност** да доведе до:

6.1. увреждане на природни местообитания и местообитания на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в ЗЗ ВГ0001493 “Централен Балкан - буфер”, а именно:

- природни местообитания 91G0\*Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, 9110 Букови гори от типа *Luzulo-Fagetum* и 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*;

- местообитания на видове прилепи: Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*);

- местообитания на видове безгръбначни Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), \*Осмодерма (*Osmoderma eremita*), *Cucujus cinnaberinus*, \*Алпийска розалия (*Rosalia alpina*);

- на видове птици Лещарка (*Bonasa bonasia*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Козодой (*Caprimulgus europaeus*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), причинено от реализацията на План – извлечението;

6.2. промяна в качеството на природни местообитания и местообитания на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в ЗЗ ВГ0001493 “Централен Балкан - буфер”, а именно:

- природни местообитания 91G0\*Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, 9110 Букови гори от типа *Luzulo-Fagetum* и 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*;

- местообитания на видове прилепи Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*);

- местообитания на видове безгръбначни Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), \*Осмодерма (*Osmoderma eremita*), *Cucujus cinnaberinus*, \*Алпийска розалия (*Rosalia alpina*);

- на видове птици Лещарка (*Bonasa bonasia*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Козодой (*Caprimulgus europaeus*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), причинено от реализацията на План – извлечението.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (подотделите в План – извлечението попадат в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, в природни местообитания и в местообитания на видове прилепи, безгръбначни и птици) и **характера** (провеждане на сечи) на План – извлечението, при реализацията му **има вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони ВГ0001493 “Централен Балкан - буфер” и ВГ0002128 “Централен Балкан - буфер”.**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното План – извлечение за сеч в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2023 г., **преценката** на компетентния орган е, **че следва да бъде проведена процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

С уважение,

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен