



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4892

Плевен, 2024 г.

ДО

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „КАМЕЛИЯ – ВАСИЛ ГЕТОВ 2“ ЕООД

УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 6Б

ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) “Инвестиции в напоителни инсталации насочени към повишаване на ефективността при потреблението на вода“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪРБАНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 4892/28.10.2024 г. на РИОСВ-Плевен за ИП “Инвестиции в напоителни инсталации насочени към повишаване на ефективността при потреблението на вода“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.), Ви уведомяваме следното:

ИП “Инвестиции в напоителни инсталации насочени към повишаване на ефективността при потреблението на вода“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

1. Инвестиционното предложение предвижда закупуване и изграждане на мобилна поливна система за напояване на земеделски земи (обработваеми земи) на площ около 813 дка в з-ще на гр. Долни Дъбник. Предвидените за напояване имоти са следните: поле „Малското“ - ПИ №22407.10.97; ПИ №22407.10.98; ПИ №22407.10.99; ПИ №22407.10.100; ПИ №22407.10.82; ПИ №22407.10.83; ПИ №22407.10.61; ПИ №22407.10.62; ПИ №22407.10.13; ПИ №22407.10.92; ПИ №22407.10.93; ПИ №22407.10.30; ПИ №22407.10.58; ПИ №22407.10.59; ПИ №22407.10.60; ПИ №22407.10.63; ПИ №22407.10.64; ПИ №22407.10.52; ПИ №22407.10.18; ПИ №22407.10.16; ПИ №22407.11.16; ПИ №22407.11.17; ПИ №22407.12.26; ПИ №22407.13.1; ПИ №22407.13.2; ПИ №22407.13.3; ПИ №22407.13.31; ПИ №22407.13.32; ПИ №22407.13.33; 22407.13.6; ПИ №22407.13.8; ПИ №22407.13.25; ПИ №22407.13.26; ПИ №22407.13.10; ПИ №22407.13.23; ПИ №22407.13.24; ПИ №22407.13.20; ПИ №22407.13.21; ПИ №22407.13.19; ПИ №22407.13.13; поле „Крушовски път“ - ПИ №22407.255.1; ПИ №22407.255.2; ПИ №22407.255.3; ПИ №22407.255.20; ПИ №22407.255.21; ПИ №22407.255.22; ПИ №22407.255.23; ПИ №22407.255.24; ПИ №22407.255.25; ПИ №22407.255.31; ПИ №22407.255.32; ПИ №22407.255.33; ПИ №22407.255.6; ПИ №22407.255.7; ПИ №22407.255.8; ПИ №22407.255.9; ПИ №22407.255.10; ПИ №22407.255.36; ПИ №22407.255.37; ПИ №22407.255.12; ПИ №22407.255.27; ПИ №22407.255.26; ПИ №22407.255.38; ПИ №22407.255.39; ПИ №22407.255.15; ПИ №22407.256.2; ПИ №22407.256.4; ПИ №22407.256.16; ПИ №22407.256.17; ПИ №22407.256.30; ПИ №22407.256.31; ПИ №22407.256.15; ПИ №22407.256.13; ПИ №22407.256.14; ПИ №22407.256.7; поле „Сухия геран“ - ПИ №22407.24.8; ПИ №22407.24.13; ПИ №22407.24.9; ПИ №22407.24.14; ПИ



№22407.24.7; ПИ №22407.24.10; ПИ №22407.24.6; ПИ №22407.24.11; ПИ №22407.24.4; ПИ №22407.24.3; ПИ №22407.24.12; ПИ №22407.19.52; ПИ №22407.19.53; ПИ №22407.19.37; ПИ №22407.19.38, гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник. Начинът на напояване ще е чрез дъждуване.

Напоителната система ще включваща:

- 1/ една пивотна кръгова система - 301 м /инсталация за дъждуване/,
- 2/ една пивотна кръгова система - 152 м /инсталация за дъждуване/,
- 3/ две пивотни кръгови системи - 151 м /инсталации за дъждуване/,
- 4/ една пивотна кръгова система - 260 м /инсталация за дъждуване/,
- 5/ една пивотна кръгова система - 322 м /инсталация за дъждуване/,
- 6/ генератор за ток с номинална трифазна мощност от 9 kVA
- 7/ тръбопроводи за пивотните системи
- 8/ разходомер за измерване на потреблението на вода от пивотните системи.

Гореописаното оборудване се доставя като готови изделия.

Всяка пивотна система представлява дъждовална машина с кръгово действие, с възможност за преместване. Оборудвана е с гуми, мотор, разпръсквачи, контролно табло и редуктор. Генераторът за ток е оборудван с дизелов двигател. Тръбопроводите са сглобяеми, с възможност за преместване и регулиране в зависимост от нуждите. Разходомерът е уред за измерване на потреблението на вода от пивотните системи.

Планираната организация на напояването е следната:

- тръбопроводите за хранването на поливните пивотни системи с вода се сглобяват в началото на поливния сезон; тръбопроводите се поставят върху терена, без да се засягат имотите;
- пивотните системи се разполагат на напояваното поле в началото на поливния сезон;
- водата се подава към пивотните системи чрез тръбопроводите;
- пивотните системи се хранват с ел.енергия чрез генератор за ток;
- за измерване на потреблението на вода от пивотните системи се монтира разходомер;
- извършват се предвидените поливки;
- в края на поливния сезон тръбопроводите се изпразват и демонтират, като заедно с останалото оборудване /поливни пивотни системи, генератор и разходомер/ се прибират на склад.

Напояването на полето ще се извършва чрез вода, осигурена от „Напоителни системи“ ЕАД (становище изх. № 455/22.10.2024 г. на „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен).

Водоземането ще е от яз. Горни Дъбник.

Оборудването е мобилно и се ползва по време на поливния сезон, след което се прибира на склад.

Максималното количество вода, което ще се ползва за напояване на поле „Малското“, за целия поливен сезон е не повече от 117 980 куб.м/год., за напояване на поле „Крушовски път“ за целия поливен сезон е не повече от 117 300 куб.м/год. и за напояване на поле „Сухия геран“ за целия поливен сезон е не повече от 41 140 куб.м/год.

За реализиране на гореописаното инвестиционно предложение дружеството кандидатства по Процедура № BG06RDNP001-4.017 - Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство.

ИП не е свързано с промяна предназначение или промяна начина на трайно ползване на имоти. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Имотите предвидени за напояване не попадат в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Язовир Горни Дъбник попада в защитени зони BG0002095 "Горни Дъбник - Телиш", за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-557/05.09.2008 г.на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008 г.) и BG0000611 "Язовир Горни Дъбник", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-302/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 49/11.06.2021 г.).

4. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че:

- реализацията на ИП е допустима спрямо режима на защитената зона BG0002095 "Горни Дъбник - Телиш", определен със заповедта ѝ за обявяване по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

- реализацията на ИП е допустима спрямо режима на защитената зона BG0000611 "Язовир Горни Дъбник", определен със заповедта ѝ за обявяване по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

- съгласно становище на БДДР с вх. № 4892(2)/07.11.2024 г. на РИОСВ – Плевен реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2016-2021 г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022-2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в ПУРБ Дунавски район за периода 2016-2021 г., ПУРН Дунавски район за периода 2022-2027 г. и нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в Закона за водите. Планираните в ИП дейности са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2016 – 2021 г. с код EW_1 и наименование "Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии", код на действие EW_1_1 "Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване".

5. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера (предвидените дейности са временни и всички предвидени съоръжения са мобилни, нетрайно свързани с терена) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002095 "Горни Дъбник - Телиш" и BG0000611 "Язовир Горни Дъбник" по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002095 "Горни Дъбник - Телиш"; природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000611 "Язовир Горни Дъбник";

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002095 "Горни Дъбник - Телиш" и BG0000611 "Язовир Горни Дъбник".

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (изх. № ПУ-01-782(1)/07.11.2024 г.) с вх. № 4892 (2)/07.11.2024 г. на РИОСВ – Плевен е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org>

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

