



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3291 /4/  
Плевен, 22-08..... 2024 г.

ДО

Г-Н ИВАН КРЪСТЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „КАМЕЛИЯ – ВАСИЛ ГЕТОВ 1“ЕООД

УЛ. „ГУРКО“ № 3

ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на мобилна напоителна система с цел напояване на селскостопански култури, отглеждани върху земеделски земи в землището на гр. Долни Дъбник и закупуване на оборудване за нея“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 3291/05.07.2024 г. на РИОСВ-Плевен за ИП “Изграждане на мобилна напоителна система с цел напояване на селскостопански култури, отглеждани върху земеделски земи в землището на гр. Долни Дъбник и закупуване на оборудване за нея“, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.), Ви уведомяваме следното:

ИП “Изграждане на мобилна напоителна система с цел напояване на селскостопански култури, отглеждани върху земеделски земи в землището на гр. Долни Дъбник и закупуване на оборудване за нея“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

1. Инвестиционното предложение предвижда закупуване и изграждане на мобилна поливна система за напояване на земеделски земи (обработваеми земи) на площ около 558 дка в з-ще на гр. Долни Дъбник. Предвидените за напояване имоти са следните:  
22407.104.3, 22407.104.40, 22407.104.41, 22407.347.17, 22407.348.6, 22407.348.27,  
22407.104.5, 22407.104.45, 22407.104.6, 22407.104.8, 22407.104.9, 22407.104.12,  
22407.104.14, 22407.104.16, 22407.104.17, 22407.104.18, 22407.104.19, 22407.104.34,  
22407.349.21, 22407.104.22, 22407.104.23, 22407.104.26, 22407.104.27, 22407.104.28,  
22407.104.29, 22407.104.30, 22407.104.31, 22407.104.32, 22407.104.36, 22407.104.42,  
22407.104.43, 22407.104.44, 22407.104.46, 22407.104.47, 22407.104.48, 22407.104.49,  
22407.104.50, 22407.104.51, 22407.104.52, 22407.104.53, 22407.104.54, 22407.104.55,  
22407.104.56, 22407.104.57, 22407.104.58, 22407.104.59, 22407.104.60, 22407.104.61,  
22407.104.62, 22407.104.63, 22407.104.64, 22407.104.65, 22407.104.66, 22407.104.67,  
22407.104.68, 22407.104.69, 22407.104.70, 22407.104.71, 22407.104.72, 22407.104.73,  
22407.104.74, 22407.104.75, 22407.104.20, 22407.347.1, 22407.347.2, 22407.347.3,  
22407.347.4, 22407.347.5, 22407.347.6, 22407.347.7, 22407.347.8, 22407.347.9, 22407.347.10,  
22407.347.11, 22407.348.29, 22407.347.12, 22407.347.13, 22407.348.5, 22407.347.14,



22407.347.15, 22407.347.16, 22407.347.18, 22407.347.19, 22407.347.20, 22407.347.21,  
22407.347.22, 22407.347.23, 22407.347.24, 22407.347.25, 22407.347.26, 22407.347.27,  
22407.347.28, 22407.347.29, 22407.347.30, 22407.347.31, 22407.347.32, 22407.348.1,  
22407.348.3, 22407.348.4, 22407.348.7, 22407.348.8, 22407.348.9, 22407.348.10,  
22407.348.11, 22407.348.12, 22407.348.13, 22407.348.14, 22407.348.15, 22407.348.16,  
22407.348.17, 22407.348.18, 22407.348.22, 22407.348.23, 22407.348.24, 22407.348.25,  
22407.348.26, 22407.350.3, 22407.348.28, 22407.348.30, 22407.349.26, 22407.348.31,  
22407.348.32, 22407.349.3, 22407.349.4, 22407.349.5, 22407.349.6, 22407.349.7, 22407.349.8,  
22407.349.9, 22407.349.10, 22407.349.11, 22407.349.12, 22407.349.13, 22407.349.14,  
22407.349.17, 22407.350.4, 22407.349.2, 22407.349.19, 22407.349.20, 22407.349.22,  
22407.349.23, 22407.349.24, 22407.349.25, 22407.349.27, 22407.349.28, 22407.349.29,  
22407.351.4, 22407.351.5, 22407.351.6, 22407.351.7, 22407.351.8, 22407.351.9, 22407.351.10,  
22407.351.11, 22407.351.12, 22407.351.13, 22407.351.14, 22407.351.15, 22407.350.1,  
22407.350.2, 22407.350.5, 22407.350.6, 22407.350.7, 22407.350.8, 22407.350.9, 22407.350.10,  
22407.350.11, 22407.350.12, 22407.350.13, 22407.350.14, 22407.350.15, 22407.350.16,  
22407.350.17, 22407.350.18, 22407.350.19, 22407.350.20, 22407.350.21, 22407.350.22,  
22407.350.23, 22407.350.24, 22407.351.2, 22407.351.1, 22407.348.19, 22407.348.20, з-ще гр.  
Долни Дъбник. Начинът на напояване ще е чрез дъждуване.

Напоителната система ще включваща:

- 1/ една пивотна кръгова система Zimmatic от LINDSAY - 175 м /инсталация за дъждуване/,
- 2/ две пивотни кръгови системи Zimmatic от LINDSAY - 206 м /инсталации за дъждуване/;
- 3/ една пивотна кръгова система Zimmatic от LINDSAY - 186 м /инсталация за дъждуване/,
- 4/ центробежна помпа GRUNDFOS NB125-400-433 75 kW-400V
- 5/ тръбопроводи за пивотните системи
- 6/ разходомер за измерване на потреблението на вода от пивотните системи.

Гореописаното оборудване се доставя като готови изделия.

Всяка пивотна система представлява дъждовална машина с кръгово действие, с възможност за преместване. Оборудвана е с гуми, мотор, разпръсквачи, контролно табло и редуктор. Помпата е оборудвана с нагнетателна и смукателна част, и табло за управление. Тръбопроводите са сглобяеми, с възможност за преместване и регулиране в зависимост от нуждите. Разходомерът е уред за измерване на потреблението на вода от пивотните системи.

Планираната организация на напояването е следната:

- тръбопроводите за храненето на поливните пивотни системи с вода се сглобяват в началото на поливния сезон; тръбопроводите се поставят върху терена, без да се засягат имотите;
- пивотните системи се разполагат на напояването поле в началото на поливния сезон;
- водата се подава към пивотните системи чрез тръбопроводите и помпата;
- за измерване на потреблението на вода от пивотните системи се монтира предвидения за закупуване разходомер;
- извършват се предвидените поливки през месеците на поливния сезон;
- в края на поливния сезон тръбопроводите се изпразват и демонтират, като заедно с останалото оборудване /поливни пивотни системи, помпа и разходомер/ се прибират на склад.

Напояването на полето ще се извършва чрез вода, осигурена от „Напоителни системи“ ЕАД (стновище изх. № 274/19.06.2024 г. на „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав).

Водовземането ще е от яз. Горни Дъбник и канал 4-С-8 от Голяма Витска напоителна система.

Максималното количество вода, което ще се ползва за напояване за целия поливен сезон е планирано да не е повече от 189 720 куб.метра годишно за поливния сезон, разпределени както следва: не повече от 37 940 куб.метра през юни, не повече от 113 835 куб.метра през юли, не повече от 37 945 куб. метра през август.

За реализиране на гореописаното инвестиционно предложение дружеството кандидатства по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ИП не е свързано с промяна предназначение или промяна начина на трайно ползване на имоти. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Natura 2000. Най-близката ЗЗ на около 0.4 км е BG0000181 „Река Вит“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 90/11.11.2022 г.).

4. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че:

- съгласно становище на БДДР с вх. № 3291(3)/21.08.2024 г. на РИОСВ – Плевен реализирането на ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и не се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху водите, зоните за защита на водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките, посочени в ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2022-2027 г. и нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в Закона за водите. Планираните в ИП дейности са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2016 – 2021 г. с код EW\_1 „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ и код на действие EW\_1\_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

5. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера (предвидените дейности са временни и всички предвидени съоръжения са мобилни, нетрайно свързани с терена) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най – близко разположената защитена зона BG0000181 „Река Вит“ по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 „Река Вит“;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

• Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 "Река Вит".

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (изх. № ПУ-01-597(1)/21.08.2024 г. и изх. № 3291(3)/21.08.2024 г. на РИОСВ – Плевен е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bcd-dunav.org>

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

**РАДОСЛАВ ИЛИЕВ - дир.д-я КПД**  
За Директор РИОСВ Плевен  
(съгласно Заповед № РД-0134/11.04.2022 г.  
на Директора на РИОСВ Плевен