



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №4251/16.09.

Плевен, 26.09.2024 г.

ДО

ИНЖ. ЕРХАН ТОЛЕВ  
ДИРЕКТОР НА СЗДП ТП ДГС БОРИМА  
УЛ. "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №14  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  
П.К. 5675, с. БОРИМА

на Ваш изх. №503/12.09.2024 г.

Относно: План-извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП ДГС-Борима, 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОЛЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №4251/16.09.2024 г. на РИОСВ – Плевен за План-извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП ДГС-Борима, 2017 г., на основание чл. 6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

План-извлечението за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП ДГС-Борима, 2017 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. План – извлечението предвижда в подотдели:

- 22 „о“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 40%;
- 22 „ф“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100% на площ от 0.1 ха и санитарна сеч, с интензивност 40% на площ от 0.6 ха;
- 22 „ц“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100%;
- 22 „ч“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 50%;
- 22 „ш“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100%;
- 22 „щ“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100%;
- 22 „а1“ - провеждане на принудителна сеч, с интензивност 25%;
- 22 „к1“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 6.9 ха; състав ақ10, дчр, бб; произход изд.; възраст 35 г.; пълнота 0.5; ср. височина 14 м; бонитет 3; ср. диаметър 14 см; кгбр10; произход изд.; възраст 35 г.; пълнота 0.5; ср. диаметър 4 м; ср. диаметър 4 см; предвидена сеч по ГСП гола за акацията 100%) - провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 30% на площ от 1.0 ха и принудителна сеч, с интензивност 10% на площ от 4.4 ха**. Съгласно Протокол от 31.07.2024 год. на РДГ-Ловеч и ЛЗС-София (Протокола), на терен е установено, че има разлика в състава на



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



насаждението: чб7, бб3, цр, бл, с пълнота 0,6. През насаждението 2020 г. е преминал пожар, причинил обгаряне на голяма част от дърветата, забелязва се смелоотделяне до 3 м височина. Насаждението е слабо увредено, повредите са от снеголом – наклонени, единични изсъхнали стоящи и отделни с пречупени върхове. Наблюдава се добро възстановяване – в насаждението се среща габър, цер, круша. Площта е затревена и е обрасла с къпина и шипка.

- 22 „л1“ - провеждане на санитарна сеч, с интензивност 100%;

- 81 „г“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 6.0 ха; състав см5, бк4, брз1, трп, гбр; произход изк./сем.; възраст 55 г.; пълнота 1.0; ср. височина 25/23/23 м; бонитет 1/1/1; ср. диаметър 28/24 см; предвидена сеч по ГСП пробирка 25%) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 30%**. Съгласно Протокола, подотделът представлява смърчово насаждение, като цяло средно увредено. Смърчовите дървета са разположени на групи, като в някои преобладават съхнещите дървета, дървета със смелоотделяне и механични повреди във височина, а в други групи почти липсват такива. По отделни дървета се забелязват стари повреди от корояди – изсъхнали стоящи стъбла.

- 81 „п“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 1.4 ха; състав см9, бк1, брз, трп, пляс; произход изк./сем.; възраст 50 г.; пълнота 0.8; ср. височина 27/23 м; бонитет 1/1; ср. диаметър 34/24 см; предвидена сеч по ГСП пробирка 15%) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 100% на площ от 0.5 ха**. Съгласно Протокола, в участък над пътя, на площ от 0,5 дка, се е оформило старо короядно петно от напълно изсъхнали стоящи дървета.

- 40 „ж“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 5.8 ха; състав бк10, гбр, кр, яв, шст, брк; произход сем.; възраст 170 г.; пълнота 0.1; ср. височина 29 м; бонитет 2; ср. диаметър 46 см; бк10; произход сем.; възраст 15 г.; пълнота 0.7; ср. височина 4 м; ср. диаметър 4 см; няма предвидена сеч по ГСП) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 80%**. Съгласно Протокола, в подотдела има надлесни дървета на голяма възраст, при които процесите на съхнене и гниене са силно изразени – има отделни напълно изсъхнали стъбла, повечето са със суховърши и изсъхнала горна половина на стъблата. Има и основен дървостой, който не е обект на оценка. При надлесните дървета се наблюдава естествен процес на отмиране. Единични дървета са с изредени корони и начално суховърши.

- 41 „а“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 7.5 ха; състав бк, яв; повреди нбг (=загинали, 50%, гниене/=неповредени); произход сем.; възраст 150 г.; ср. височина 24 м; ср. диаметър 38 см; бк10, яв; произход сем.; възраст 20 г.; пълнота 0.7; ср. височина 3.5 м; ср. диаметър 4 см; бонитет 4; няма предвидена сеч по ГСП) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 80%**. Съгласно Протокола, в подотдела има надлесни дървета на голяма възраст, при които процесите на съхнене и гниене са силно изразени – има отделни напълно изсъхнали стъбла, повечето са със суховърши и изсъхнала горна половина на стъблата. Има и основен дървостой, който не е обект на оценка. При надлесните дървета се наблюдава естествен процес на отмиране. Единични дървета са с изредени корони и начално суховърши.

- 80 „е“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 22.5 ха; състав бк6, брз1, см3, гбр, трп; произход сем.-/-изк.; възраст 50 г.; пълнота 0.9; ср. височина 17/19/21 м; бонитет 2/2/1; ср. диаметър 18/24/28 см; см10, ела; произход изк.; възраст 35 г.; пълнота 0.2; ср. височина 7 м; ср. диаметър 6 см; предвидена сеч по ГСП прореждане 20%) - провеждане на **санитарна сеч, с интензивност 100% на площ от 0.15 ха**. Съгласно Протокола, в две петна в средната част на подотдела има стари повреди от корояди – напълно изсъхнали стоящи дървета.

- 111 „з“ (съгласно ГСПлан подотделът е с площ 10.3 ха; състав цр6, бл4; произход сем.; възраст 150 г.; пълнота 0.6; ср. височина 17/16 м; бонитет 5/5; ср. диаметър 42/34 см; цр6, бл4; произход сем.; възраст 60 г.; пълнота 0.3; ср. височина 17 м; бонитет 3/3; ср. диаметър 20 см; цр6, бл4, гбр; произход сем.; възраст 10 г.; пълнота 0.2; ср. височина 0.5 м; предвидена сеч по ГСП постепенно-котловинна 25%) - провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 5%**. Съгласно Протокола, наблюдават се повреди по единични дървета от ветролом – пречупени стъбла. Има съхнене на отделни клони в короните и са започнали процеси на загниване в основите. Короните са добре облистени. По някои се наблюдава Напречен бактериален рак – *Pseudomonas quercus*.

2. План – извлечението не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. Част от подотделите, предмет на План – извлечението, попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“, а именно:

- BG0001493 „Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.) - 22 „к1“, 81 „г“, 81 „п“, 40 „ж“, 41 „а“, 80 „е“, 111 „з“;

- BG0002109 „Васильовска планина”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) - 81 „г“, 81 „п“, 40 „ж“, 41 „а“, 80 „е“, 111 „з“;

Подотдели 22 „о“, 22 „ф“, 22 „д“, 22 „ч“, 22 „ш“, 22 „щ“, 22 „а1“, 22 „л1“ не попадат в границите на защитени зони.

4. Реализацията на План – извлечението е допустимо спрямо режимите на ЗЗ, определени със заповедите за обявяването им.

5. Така описаното План – извлечение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид това конкретното План – извлечение не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО)**.

6. Реализацията на План – извлечението **има вероятност** да доведе до:

6.1. **увреждане на природни местообитания 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори**, местообитания на видове прилепи Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), безгръбначни Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), \*Осмодерма (*Osmoderma eremita*), *Cucujus cinnaberinus*, \*Алпийска розалия (*Rosalia alpina*) и птици Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Полубеловрата мухоловка (*Ficedula semitorquata*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Лещарка (*Bonasa bonasia*), Козодой (*Caprimulgus europeus*), Бухал (*Bubo bubo*), причинено от реализацията на План – извлечението;

6.2. **промяна в качеството на природни местообитания 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори**, местообитания на видове прилепи Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), безгръбначни Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), \*Осмодерма (*Osmoderma eremita*), *Cucujus cinnaberinus*, \*Алпийска розалия (*Rosalia alpina*) и птици Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Полубеловрата мухоловка (*Ficedula semitorquata*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Лещарка (*Bonasa bonasia*), Козодой (*Caprimulgus europeus*), Бухал (*Bubo bubo*), причинено от реализацията на План – извлечението.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, в природни местообитания, местообитания на видове прилепи, безгръбначни и птици) и **характера** (провеждане на сечи) на План – извлечението, при реализацията му **има вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** BG0001493 „Централен Балкан - буфер” и BG0002109 “Васильовска планина”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявленото План-извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП ДГС-Борима, 2017 г., **преценката на компетентния орган е, че следва да бъде проведена процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

