



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 110..... - ОС/2025 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и внесено уведомление с вх. №3706/17.07.2025 г. и вх. №3706/2/28.07.2025 г. на РИОСВ-Плевен

РЕШИХ:

Съгласувам План – извлечение за сеч в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП ДГС–Троян, 2017 г., което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002128 “Централен Балкан - буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотделите попадат в землищата на населени места в общ. Троян, обл. Ловеч.

Възложител: СЗДП ТП ДГС – ТРОЯН, ЕИК 2016174760048, ГР. ТРОЯН, УЛ. ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №20, ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ. КРАСИМИР ЦАНИН-ДИРЕКТОР

Обща информация за План – извлечението:

- технически сечи за направа на просеки за изграждане на временни горски пътища и временна въжена линия.

План-извлечението предвижда в подотдели:

- 115 „ю“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0.8 ха, състав бк10, възраст 100 год., произход сем., пълнота 0.7, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 28 см; подраст от бук, произход сем., възраст 20 год., пълнота 0.1, ср. вис. 5 м, ср. диаметър 2 см; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 80%**. Съгласно Протокол от 06.11.2024 г. на РДГ-Ловеч и ДГС – Троян (Протокола) върху около 0,3 ха от подотдела дървостоят е паднал на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,5. На терена се наблюдава начален процес на възобновяване. Подрастът е на възраст от 5 до 20 г. с височина от 0,2 до 5 м, с покритие върху площта около 30%;

- 115 „я“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,2 ха, състав бк10, възраст 100 год., произход сем., пълнота 0.8, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 28 см, подраст бк10, произход сем., възраст 5 год., пълнота 0.2, ср. вис. 0,3 м; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 100%**. Съгласно Протокола почти целият дървостой е на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,1-0,2. Подрастът е на възраст от 5 до 10 год. с височина от 0,2 до 0,5 м и покритие върху площта около 60%;

- 115 „а1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,2 ха, състав бк10, възраст 120 год., произход сем., пълнота 0.8, ср. вис. 21 м, ср. диаметър 30 см; подраст: бк10,

възраст 10 год., произход сем., пълнота 0.2, ср. вис. 2.0 м; по ГСП е предвидена възобновителна сеч – групово-постепенна сеч с интензивност 25%, която не е проведена) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 70%**. Съгласно Протокола върху около 0,4 ха от подотдела дървостоят е паднал на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,5. Подрастът е на възраст от 5 до 10 год. с височина от 0,2 до 0,5 и с покритие върху площта около 30%;

- 115 „б1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,4 ха, състав бк10, възраст 120 год., произход сем., пълнота 0.7, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 30 см; подраст: бк10, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0.2, ср. вис. 2.0 м; по ГСП е предвидена възобновителна сеч – групово-постепенна сеч с интензивност 25%, която не е проведена) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 80%**. Съгласно Протокола на площ от около 0,1 ха от подотдела дървостоят е паднал на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,4. Подрастът е на възраст от 5 до 20 год. с височина от 0,2 до 2 м и с покритие около 40%;

- 115 „о1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,1 ха, състав бк10, възраст 70 год., произход сем., пълнота 0.8, ср. вис. 21 м, ср. диаметър 30 см; по ГСП е предвидена отгледна сеч – пробирка с интензивност 15%; сечта не е проведена) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 70%**. Съгласно Протокола на площ от около 0,1 ха от подотдела дървостоят е паднал на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,6. Подрастът е групово разположен върху площта на възраст от 5 до 10 год. с височина от 0,1 до 0,3 м и с покритие около 30%;

- 115 „р1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,4 ха, състав бк10, възраст 160 год., произход сем., пълнота 0.4, ср. вис. 25 м, ср. диаметър 42 см; подраст: бк10, възраст 40 год., произход сем., пълнота 0.4, ср. вис. 10.0 м, ср. диаметър 6 см; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 70%**. Съгласно Протокола на площ от около 0,1 ха от подотдела дървостоят е паднал на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,3. Вторият етаж от дървостоя е напълно унищожен. Подрастът е на възраст от 5 до 10 год. с височина от 0,15 до 0,2 м и с покритие около 40%;

- 115 „ф1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,2 ха, състав бк10, трп, ива, възраст 40 год., произход сем., пълнота 1.0, ср. вис. 12 м, ср. диаметър 10 см; по ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20%; сечта не е проведена) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 75%**. Съгласно Протокола върху площ от около 2,0 ха дървостоят е паднал на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,4. Основната част от силно увредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж;

- 115 „ц1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,8 ха, състав бк10, възраст 60 год., произход сем., пълнота 0.9, ср. вис. 19 м, ср. диаметър 20 см; подраст: бк10, възраст 5 год., произход сем., пълнота 0,2, ср. вис. 0,2 м; по ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20%; сечта не е проведена) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 75%**. Съгласно Протокола върху площ от около 1,3 ха от подотдела дървостоят е паднал на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,5. Подрастът е на възраст 5-10 год. с височина 0,15- 0,2 м и покритие от 80%;

- 115 „я1“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,7 ха, състав бк10, възраст 35 год., произход сем., пълнота 0.9, ср. вис. 11 м, ср. диаметър 10 см; по ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20%; сечта не е проведена) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 70%**. Съгласно Протокола част от дървостоя е паднал на земята, поради което пълнотата на насаждението е намалена на 0,7. Основната част от силно увредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж;

- 115 „а2“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,0 ха, състав бк10, възраст 40 год., произход сем., пълнота 0.9, ср. вис. 13 м, ср. диаметър 10 см; по ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20%; сечта не е проведена) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 70%**. Съгласно Протокола върху площ от около 0,2 ха дървостоят е паднал на земята. Общата пълнота на насаждението е намалена на 0,6. Основната част от силно увредените и напълно загинали дървета е от тези с малък диаметър и слаб растеж;

- 115 „б3“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,5 ха, състав бк10 трп, възраст 40 год., произход сем., пълнота 0.8, ср. вис. 15 м, ср. диаметър 12 см; подраст:

бук, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,3, ср. вис. 5 м, ср. диаметър 2 см; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **санитарна сеч с интензивност 100%** върху засегнатата от пожар площ. Съгласно Протокола засегнатата площ е в размер на 1,0 ха. Останалата част е в добро състояние. Подрастът е с покритие 30-70%, групово разположен върху площта;

- 21 „ц“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,9 ха, състав бк10, възраст 80 год., произход сем., пълнота 0,6, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 20 см; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100%**, за направа на път с дължина 40 м и широчина 4 м, с цел усвояване на дървесината от обект, попадащи в съседен подотдел;

- 117 „с5“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 6.6 ха, състав бк10, възраст 110 год., произход сем., пълнота 0,7, ср. вис. 24 м, ср. диаметър 34 см; подраст: бук, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0,3, ср. вис. 2 м; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100%** за направа на просека за изграждане на временна въжена линия с дължина 60 м и широчина 10 м, с цел усвояване на дървесината от обекти, попадащи в съседни подотдели;

- 128 „б“ (с характеристика по ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2.6 ха, надлесен етаж от бук, произход сем., възраст 140 год., ср. вис. 24 м; състав на основното насаждение: бк10, възраст 40 год., произход сем., пълнота 0,8, ср. вис. 14 м, ср. диаметър 12 см; по ГСП не е предвидена сеч) - да се проведе **техническа сеч с интензивност 100%** за направа на просека за изграждане на път с дължина 50 м и широчина 4 м, с цел усвояване на дървесината от обекти, попадащи в съседни подотдели.

1. Така описаното План – извлечение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид това конкретното План – извлечение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС).

План – извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. С писмо изх. №3706/1/25.07.2025 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План – извлечението дейности, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

2. План – извлечението не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. План – извлечението попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“, а именно:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-644/19.07.2024 г. (обн. ДВ бр. 69/16.08.2024 г.) – 115 „ф1“; 115 „ц1“; 115 „б3“; 128 „б“;

- BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-645/19.07.2024 г. (обн. ДВ бр. 69/16.08.2024 г.) - 128 „б“;

Подотдели 21 „ц“; 115 „ю“; 115“я“; 115“а1“; 115 „б1“; 115 „о1“; 115 „р1“; 115 „я1“; 115 „а2“; 117 с5 не попадат в защитени зони.

4. Реализацията на План – извлечението е допустима спрямо режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им и Протокол от 06.11.2024 г. на РДГ-Ловеч и ДГС – Троян, съгласно който предвидените мероприятия по стопанисването на горите **са в съответствие** с разпоредбите на Глава четвърта от Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите и е приложена системата от режими и мерки за стопанисване на природни местообитания 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, която е задължителна, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба №8/2011 г. за сечите в горите.

5. Съгласуването на План – извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

5.1. Горскостопанските дейности, заложи в План – извлечението, са в съответствие с утвърдената от изпълнителния директор на ИАГ „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в Европейската екологична мрежа Натура 2000“.

5.2. Не се очаква реализацията на План – извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, което е предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.3. Не се очаква реализацията на План – извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух ношник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), безгръбначни Бръмбар рогащ (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), *Осмодерма (*Osmoderma eremita*), *Cucujus cinnaberinus*, *Алпийска розалия (*Rosalia alpina*), предмет на опазване в 33 BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и на видове птици: Лещарка (*Bonasa bonasia*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Козодой (*Caprimulgus europaeus*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), Полубеловрата мухоловка /*Ficedula semitorquata*/, предмет на опазване в 33 BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.4. Не се очаква реализацията на План – извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни – прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.5. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5.6. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 24 от ЗБР, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не са започнали действия по осъществяване на проекта.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата:.....30.07.2025 г.

