



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 411/15/19.03.2025 г.

ДО

ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ - УПРАВИТЕЛ

НА „ПЕТКОВ ХОЛД“ ЕООД

Ж.К. „ЛЪГЪТ“, БЛ. 2, ВХ. А, АП.6,

ГР. ТРОЯН

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от съществуващ шахтов кладенец в ПИ № 24476.64.6, с. Дълбок дол, за напояване на 15,6 дка съществуващи малинови насаждения“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 411/22.01.2025г., вх. № 411/2/10.02.2025г., вх. № 411/3/25.02.2025г. и вх. № 411/4/07.03.2025г на РИОСВ-Плевен за ИП „Водовземане от съществуващ шахтов кладенец в ПИ № 24476.64.6, с. Дълбок дол, за напояване на 15,6 дка съществуващи малинови насаждения“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.), Ви уведомяваме следното:

ИП „Водовземане от съществуващ шахтов кладенец в ПИ № 24476.64.6, с. Дълбок дол, за напояване на 15,6 дка съществуващи малинови насаждения“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

1. ИП предвижда водовземане от съществуващ шахтов кладенец „ШК-Балкан БИО Фрукт-Дълбок дол“ с дълбочина 4,60 м. Кладенецът е разположен в ПИ № 24476.64.6, с. Дълбок дол, общ. Троян. Правото на ползване на водовземното съоръжение е предоставено от собственикът му на възложителя на ИП и декларирано, чрез нотариално заверена декларация за съгласие. Водата ще се ползва за поливане на 15,6 дка съществуващи малинови насаждения, попадащи в имоти с идентификатори 24476.64.9, 24476.64.14, 24476.64.16, 24476.64.17, 24476.64.18, 24476.64.20, 24476.64.21, 24476.64.22, 24476.64.62, 24476.64.71 от землището на с. Дълбок дол. За обработваемите земи има сключени договори за аренда на земеделски земи. Добиваната вода от кладеница ще се подава директно към съществуваща надземна капкова поливна система с меки маркучи, която ще се използва сезонно от май до октомври. Необходимите водни количества ще са 6 308 кубика. По време на експлоатацията няма да се формират отпадъчни води. За реализацията на ИП не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, не се предвиждат изкопни работи.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона (на около 1,4 км) е:



- BG0000616 "Микре", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-1028/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

5. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. № 411/2/10.02.2025 г. на РИОСВ – Плевен, реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2022-2027г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящето становище.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера на заявеното ИП „Водовземане от съществуващ шахтов кладенец в ПИ № 24476.64.6, с. Дълбок дол, за напояване на 15,6 дка съществуващи малинови насаждения“ при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000616 "Микре", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000616 "Микре";

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000616 "Микре".

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (изх. № ПУ-01-84/1/10.02.2025г.) с вх. № 411/2/10.02.2025г. на РИОСВ – Плевен, е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org>.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - дир.-д-я АФПД
За Директор РИОСВ Плевен
(съгласно Заповед № РД-0134/11.04.2022 г.
на Директора на РИОСВ Плевен