



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3288

Плевен, ... 08.07. 2025г.

ДО

Г-ЖА ПОЛЯ ЦОНОВСКА,

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 39

ОБЛ. ПЛЕВЕН

ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - 5855

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) „Ремонт на ул. „Йорданка Николова“, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия от О.Т.183 до О.Т.184“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦОНОВСКА,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 3288/20.06.2025г. на РИОСВ-Плевен за ИП „Ремонт на ул. „Йорданка Николова“, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия от О.Т.183 до О.Т.184“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.), Ви уведомяваме следното:

ИП „Ремонт на ул. „Йорданка Николова“, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия от О.Т.183 до О.Т.184“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

1. ИП предвижда ремонт на съществуваща ул. „Йорданка Николова“ в с. Крушовене общ. Долна Митрополия от О.Т.183 до О.Т.184 с дължина 127,42 м. ИП включва: вертикална планировка на прилежащите терени, машинен изкоп за подготовка на основата за пътната настилка с максимална дълбочина 65 см, ръчен изкоп за подготовка на основата за тротоарната настилка с максимална дълбочина 35 см; полагане на двуслойна асфалтова настилка с дължина 127,42 м и ширина 6,0 м с обща площ на асфалтовата настилка 872 м²; пътна основа с трошен камък (0-63 мм) с дебелина; подмяна на бетонови бордюри 18/35 см с дължина 281 м; изграждане на тротоари от бетонови плочи 30/30 см с обща площ 204 м²; полагане на бетонови водещи ивици 25/10 см пред входовете на прилежащите имоти с обща дължина 30 м; ограничаване на тротоарите от околния терен с бетонови бордюри 8/16 см, обща дължина 123 м. ИП е в регулацията на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия. При реализацията на ИП ще се генерират строителни отпадъци, които ще се предават на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1396Q/1411

гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/> стр. 1 от 2



Най - близко разположената защитена зона (на около 1,5 км) е:
BG0000613 "Река Искър", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-237/22.03.2024 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 33/12.04.2024 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера на заявеното ИП „Ремонт на ул. „Йорданка Николова“, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия от О.Т.183 до О.Т.184“ при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000613 "Река Искър", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000613 "Река Искър";

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000613 "Река Искър".

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

