



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 6..... - ОС/2026 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и внесено уведомление с вх. №АО-6302/12.12.2025 г., вх. №АО-6302-1/19.12.2025 г., вх. №АО-6302-2/06.01.2026 г. на РИОСВ-Плевен

РЕШИХ:

Съгласувам План – извлечение за сеч в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2023 г., което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002128 “Централен Балкан-буфер”, за опазване на дивите птици и BG0001493 “Централен Балкан-буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Подотдели в землището на с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДГС-ЧЕРНИ ОСЪМ, П. К. 5620, С. ЧЕРНИ ОСЪМ, УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ №77, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ. ДИМИТЪР ШИШКОВ - ДИРЕКТОР

Обща информация за План-извлечението:

План – извлечението предвижда в подотдели:

Насаждения, през които преминават обекти по чл.153 ал.1 т.1 от ЗГ

Насаждения, в които е необходимо направа на просеки за изграждане на временни въжени линии:

За усвояване на дървесината в подотдели 115 „г“ и 115 „р“:

- **109 „а“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,0 ха, състав см 6 бк 4, възраст 50 г., произход изк./сем., пълнота 0,7 ср. височина 17/14 м, ср. диаметър 22/10 см, запас на 1 ха. 154/60 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) – провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 20 м и ширина 10 м съгласно Протокол от 24.04.2025 г. на РДГ-Ловеч и ТП ДГС Черни Осъм (Протокола), предсавен с писмо вх. №АО-6302-2/06.01.2026 г. на РИОСВ-Плевен);

- **109 „в“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 16,4 ха, състав бк 6, гбр 2, см 2, възраст 60 г., произход семенен/изкуствен, пълнота 1,0 ср. височина 16/15/24 м, ср. диаметър 16/24/30 см, запас на 1 ха - 155/47/118 м³. По ГСП е предвидена пробирка 30%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 310 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- 109 „ф” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,8 ха, състав: см 7, бк 2, гбр 1, възраст 60 г., произход изкуствен/семенен, пълнота 0,7, ср. височина 23/18/16 м, ср. диаметър 30/20/18 см, запас на 1 ха- 273/43/18 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 30 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- 110 „а” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,8 ха, състав, ббр 7, бк 2, гбр 1, възраст 60 г., произход изк./сем, пълнота 0,7, ср. височина 22/15/15 м, ср. диаметър 28/14/14 см, запас на 1 ха- 233/33/17 м³. По ГСП е предвидено пробирка 10%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 100 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- 110 „б” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 3,1 ха, състав: бк 7, гбр 3, възраст 70 г., произход сем., пълнота 0,8 ср. височина 18/16 м, ср. диаметър 22/16 см, запас на 1 ха - 171/62 м³. По ГСП е предвидено пробирка 15%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 50 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- 115 „п” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 4,5 ха, състав: бк 10, възраст 160/40/10 г., произход сем., пълнота 0,3/0,2/0,2, ср. височина 26/10/1,5 м, ср. диаметър 42 см, запас на 1 ха - 146 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 90 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

За усвояване на дървесината в подотдел 115 „л“:

- 115 „з” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 6,4 ха, състав: бк 10, възраст 70 г., произход сем., пълнота 0,8, ср. височина 20 м, ср. диаметър 22 см, запас на 1 ха - 281 м³. По ГСП е предвидена пробирка 15%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 210 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- 115 „к” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,8 ха, състав: бк 10, възраст 16/15/1,5 г., произход сем., пълнота 0,4/0,2/0,2, ср. височина 26/15/1,5 м, ср. диаметър 46 см, запас на 1 ха - 195 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 20 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- 115 „м” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 4,9 ха, състав, бк 10, възраст 160/40/10 г., произход сем, пълнота 0,3/0,2/0,2, ср. височина 26/14/1,5 м, ср. диаметър 42 см, запас на 1 ха - 146 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 30 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- 115 „н” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,8 ха, състав: см 8, дгл 2, възраст 45 г., произход изк., пълнота 1,0, ср. височина 20/22 м, ср. диаметър 20/26 см, запас на 1 ха - 482 м³. По ГСП е предвидена пробирка 30%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 110 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- 116 „в” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 2,9 ха, състав: бк 10, възраст 20 г., произход сем., пълнота 0,6, ср. височина 7 м, ср. диаметър 8 см, запас на 1 ха - 43 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 80 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

За усвояване на дървесината в подотдел 204 „в“:

- 196 „а” (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 11,5 ха, състав: бк 8 гбр 2, възраст 45 г., произход сем., пълнота 0,8, ср. височина 16/15 м, ср. диаметър 14/12 см, запас на 1 ха - 204 м³. По ГСП е предвидено прореждане 15%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 20 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- **203 „д“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 3,3 ха, състав: бк 7, гбр 3, възраст 45 г., произход сем., пълнота 1,0, ср. височина 15/12 м, ср. диаметър 16/14 см, запас на 1 ха - 216 м³. По ГСП е предвидено прореждане 25%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 70 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- **203 „и“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,0 ха, състав: бк 10, възраст 20 г., произход сем., пълнота 0,6, ср. височина 6 м, ср. диаметър 4 см, запас на 1 ха - 33 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 70 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- **203 „к“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 3,3 ха, състав: дгл 6, см 1, бк 2, гбр 1, възраст 40 г., произход изк./сем., пълнота 0,7, ср. височина 18/17/14/12 м, ср. диаметър 22/22/14/14 см, запас на 1 ха - 245 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 80 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- **203 „л“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 5,7 ха, състав: бк 8, гбр 2, възраст 60 г., произход сем., пълнота 0,9, ср. височина 16/14 м, ср. диаметър 18/14 см, запас на 1 ха - 224 м³. По ГСП е предвидена пробирка 20%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 140 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- **204 „и“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 12,7 ха, състав: бк 6, ббр 2, см 2, възраст 45 г., произход сем./изк., пълнота 1,0, ср. височина 13/15/16 м, ср. диаметър 16/20/22 см, запас на 1 ха - 241 м³. По ГСП е предвидено прореждане 20%) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 30 м и ширина 10 м съгласно Протокола).

За усвояване на дървесината в подотдели 32 „е“, 32 „ж“, 32 „и“:

- **101 „в“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,4 ха, състав: гбр 10, възраст 20 г., произход сем., пълнота 0,6, ср. височина 6 м, ср. диаметър 8 см, запас на 1 ха - 33 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 30 м и ширина 10 м съгласно Протокола);

- **101 „г“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 0,1 ха, състав: бк 8, гбр 2, възраст 60 г., произход сем., пълнота 0,6, ср. височина 16/15 м, ср. диаметър 18/14 см, запас на 1 ха - 152 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, за трасе на въжена линия (с дължина 20 м и ширина 10 м съгласно Протокола).

За усвояване на дървесината в подотдел 69 „б“:

- **41 „р“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,1 ха, състав: бк 10, възраст 120 г., произход сем., пълнота 0,3, ср. височина 19 м, ср. диаметър 32 см, запас на 1 ха - 98 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на техническа сеч, 100%, на площ 0,1 ха /пресека/ за трасе на въжена линия.

Насаждения, в които е необходимо направата на временни тракторни пътища:

За усвояване на дървесината в подотдел 90 „д“:

- **86 „г“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 8,2 ха, състав: см 6, бк 4, възраст 60 г., произход изк./сем., пълнота 0,9, ср. височина 18/15 м, ср. диаметър 26/28 см, запас на 1 ха - 299 м³. По ГСП е предвидена пробирка 25%, техническа по чл. 54 и чл. 153 - 5%) - провеждане на техническа сеч 100% за направа на временен тракторен път с дължина 250 м и ширина 4 м съгласно Протокола;

- **87 „а“** (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 14,6 ха, състав: бк 10, възраст 140/50/10 г., произход сем., пълнота 0,6/0,4/0,3, ср. височина 25/9/1 м, ср. диаметър 36/10 см, запас на 1 ха - 323 м³. По ГСП е предвидена групово-постепенна сеч, 25%) - провеждане на техническа сеч 100% за направа на временен тракторен път с дължина 210 м и ширина 4 м съгласно Протокола;

- 90 „г“ (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 8,7 ха, състав: бк 10, възраст 130/45/15 г., произход сем., пълнота 0,4/0,7/0,3, ср. височина 24/17/5 м, ср. диаметър 40/18 см, запас на 1 ха - 374 м³. По ГСП е предвидена групово-постепенна сеч, 25%, и прореждане 10% във втори етаж в гъстите групи) - провеждане на техническа сеч 100% за направа на временен тракторен път с дължина 120 м и ширина 4 м съгласно Протокола.

Насаждения, в които е необходимо да се проведат принудителни сечи:

- 5 „а“ (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 3,3 ха, състав: ббр7, гбр 3, възраст 55/80 г., произход изк./сем. пълнота 0,7 ср. височина 19/17 м, ср. диаметър 28/24 см, запас на 1 ха - 254 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на принудителна сеч 50% за иглолистната дървесина и 20% за широколистната върху цялата площ. Съгласно Протокол от 24.07.2025 г. на РДГ-Ловеч насаждението е засегнато от пожар от предходни години.

- 7 „г“ (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,2 ха, състав: ббр5, см1, бк1, гбр3, възраст 45 г., произход изк./сем., пълнота 0,7, ср. височина 14/15/10/8 м, ср. диаметър 14/16/10/10 см, запас на 1 ха - 145 м³. По ГСП не са предвидени мероприятия) - провеждане на принудителна сеч 30% за иглолистните дървета и 5% за широколистните дървета върху 0,8 ха. Съгласно Протокол от 24.07.2025 г. на РДГ-Ловеч насаждението е засегнато от пожар.

- 88 „а“ (по ГСП от 2023 г. на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 1,7 ха, състав: бк3, пляс2, гбр 2, ббр 3, възраст 70/50/70 г., произход сем./изк., пълнота 0,8, ср. височина 20/24/16/24 м, ср. диаметър 26/32/18/32 см, запас на 1 ха - 322 м³. По ГСП е предвидена пробирка 15%) - провеждане на принудителна сеч, 20% върху площ 0,5 ха. Съгласно Протокол от 24.07.2025 г. на РДГ-Ловеч насаждението покрай пътя е засегнато от ветровал.

1. Така описаното План-извлечение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното План-извлечение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО).

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. С писмо изх. №АО-6302-3/08.01.2026 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от *Наредбата за ОС*.

2. План-извлечението не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. План – извлечението попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“, а именно:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.) – подотдели 109 „а“, 109 „в“, 109 „ф“, 110 „а“, 110 „б“, 115 „п“, 115 „з“, 115 „к“, 115 „м“, 115 „н“, 116 „в“, 196 „а“, 203 „д“, 203 „и“, 203 „к“, 203 „л“, 204 „и“, 101 „в“, 101 „г“, 41 „р“, 86 „г“, 87 „а“, 90 „г“, 5 „а“, 7 „г“, 88 „а“;

- BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.) - подотдели 109 „а“, 109 „в“, 109 „ф“, 110 „а“, 110 „б“, 115 „п“, 115 „з“, 115 „к“, 115 „м“, 115 „н“, 116 „в“, 196 „а“, 203 „д“, 203 „и“, 203 „к“, 203 „л“, 204 „и“, 101 „в“, 101 „г“, 41 „р“, 86 „г“, 87 „а“, 90 „г“, 88 „а“.

4. Реализацията на План – извлечението е допустима спрямо:

- режимите на ЗЗ, определени със заповедите за обявяването им;
- Протокол от 24.04.2025 г. на РДГ-Ловеч и СЗДП ТП ДГС – Черни Осъм, съгласно който предвиденото стопанисване на горите е в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите и е приложена системата от режими и мерки за стопанисване на природни местообитания 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, 9110 Букови гори от типа *Luzulo-Fagetum*, 91W0 Мизийски букови гори и 91G0 Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, която е задължителна, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба №8/2011 г. за сечите в горите.

5. Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

5.1. Горскостопанските дейности, заложи в План-извлечението, са в съответствие с утвърдената от изпълнителния директор на ИАГ „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в Европейската екологична мрежа Натура 2000“.

5.2. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, 91G0*Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus* и 91W0 Мизийски букови гори, които са предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.3. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух ношник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), безгръбначни (Еднорог болбелазмус *Bolbelasmus unicornis*), Обикновен сечко *Cerambyx cerdo*, Голям буков сечко *Morimus funereus*, Бръмбар рогач *Lucanus cervus*, *Алпийска розалия *Rosalia alpine*, предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и птици Лещарка (*Bonasa bonasia*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Козодой (*Caprimulgus europaeus*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), предмет на опазване в ЗЗ BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.4. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

5.5. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5.6. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”.

5.7. Подотделите, предмет на План-извлечението, не са определени като гори във фаза на старост, съгласно Заповед №РД 49-421/02.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

6. С цел минимизиране на въздействията върху предмета и целите на опазване на защитените зони, реализацията на дейностите, заложи в План-извлечението, се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

6.1. Добивът на дървесина от широколистни видове дървета от технологичните просеки за въжени линии и пътища и от принудителните сечи да не превишава предвиденото ползване.

6.2. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).

6.3. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 24 от ЗБР, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не са започнали действия по осъществяване на проекта.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата:.....09.01.2026 г.